


4


C

76

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN



230000 1607 1253



DE
SIMPLICIBVS
MEDICAMENTIS
EX OCCIDENTALI INDIA
DELATIS, QVORVM IN
MEDICINA VSVS EST.

Auctore D. NICOLAO MONARDIS
Hispalensi Medico;

Interprete CAROLO CLVSIO Atrebate.



ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini,
Architypographi Regij.

M. D. LXXIIII.

SVMMA PRIVILEGII.

PHILIPPI Regis Hispan. &c. Ducis Brab. &c. Privilegio cautum est, ne quis ante quadriennium citra Christophori Plantini voluntatem, librum De Simplicibus Medicamentis ex Occidentali India delatis, quorum in Medicina vsus est, &c. imprimat, aut alibi impressum importet, venalemve habeat, intra omnes ditionis eius fines. qui secus faxit; confiscatione librorum, & poena fisco Regio exsoluenda, multabitur: vt latius patet in ipso diplomate.


Subfig.

I. de VVitte.



3

GENEROSO, VIRTUTE
ET ERUDITIONE PRAE-
STANTI VIRO, DN. THOMAE
REDIGERO, DN. SVO PLURI-
MVM OBSERVANDO,
CAROLVS CLVSIVS.



DEO fecunda est omniparens
Natura, & ea humanae mentis im-
becillitas, Generose Redigere, vt
ab vno homine recoditissima eius
arcana erui non potuerint: sed alios
atque alios exoriri necesse fuerit,
qui ex eius latebroso sinu nonnulla proferrent à
nemine antea obseruata.

HIC, reliquis sublimius volans, de caelestium
orbium motu & astris acutissime disseruit: alter,
oceanum profundum petens, de piscibus & reliquis
aquatilibus sagacissime disputauit: tertius, auium
& insectorum: quartus, quadrupedum & reliquo-
rum terrestrium animalium naturam edocuerunt:
alius, terrae penetralia recludens, lapidum, & alio-
rum quae sub terra inueniuntur, generationem: ple-
rique, plantarum varietate illecti, earum formas &
facultates (quibus subinde agri leuantur) in ho-
minum vsum describendas sumpserunt.

REI verò herbariae studium adeò immensum
est, vt absolutam Plantarum historiam nemo ha-
ctenus euulgarit, sed aliqui dumtaxat ignotas nobis
antea plantas interdum in lucem proferunt.

EX eorum numero est D. Nicolaus Monardis
Hispalensis Medicus, qui nuper aliquot plantas ex

America & nouo orbe delatas, Hispanico sermone duobus libris descripsit.

PORRO (vt eo studio mirificè semper delectatus sum) eius vtrumque librum Latinum feci: sed quoniam pleraque in altero repetit, de quibus in priore egit, & medicamenta similia per vtrumque librum dispersa sunt, vt concinniore ordine singula distribui possent, de duobus vnum feci, annotationibusq; aliquot & iconibus auctiorem reddidi, in eorum gratiam, qui Hispanicæ linguæ ignari sunt, meam operam plerisque non ingratam fore ratus.

TIBI autem, Generose Redigere, nuncupavi, vt aliqua saltem animi gratitudine declararem, multis me modis obstrictissimum esse, ob luculenta in me collata beneficia, quorum memoria animo meo nunquam excidet.


ET cum Plantinus noster Aromatum historiã recudere vellet, eam auctiorem, & locupletioribus annotationibus, iconibusque insuper illustratam (quoniam eiusdem sunt argumenti) huic coniungendam tradidi.

HOC igitur tenue meæ obseruantia testimonium boni consulas, & quo semper in me fuisti animo esse pergas. Vale, Machliniæ, Idib. Septembr. M. D. LXXIII.

DE

SIMPLICIBVS MEDICA-
MENTIS EX OCCIDENTALI
INDIA DELATIS, QVORVM IN ME-
DICINA VSVS EST.

Copal & Anime.



VO resinarum genera multum similia ex Hispania noua adferuntur, quorum vnum Copal vocatur, alterum Anime.

COPAL resina est admodum candida, & lucida, & transparens, magnis fragmentis, Diacitri valde transparentis haud dissimilibus, satis odorata, sed non perinde vt Anime. Ea Indi in suis sacrificiis suffumigij loco utebantur, eamq; ob causam Sacerdotibus in templis suis frequenti in vsu, adeo, vt cum Hispani nostri primum eò appellerent, huiusmodi sufficibus naribus eorum adnotis exciperentur.

VTILIS est ad frigidos capitis morbos, & Thuris, aut Anime vicem explet. Calida secundo gradu, humida primo. Resoluit ac emollit, ob partes quas habet aqueas.

ANIME arboris est lacryma seu resina, alba, ad Thuris colorem nonnihil vergens, verum Copali magis oleaginosa. Desertur gravis Thuris, sed crassioribus, quae confracta luteum colorem ostendunt instar resinae: gratissimi ac suauissimi est odoris, & prunis imposita, facile consumitur.

DIFFERT ab Anime Orientali, quod neque tam candidum, neque tam lucidum sit. Orientale item magnis fragmentis adfertur transparentibus, & ita vt nonnulli Charabe seu Succini speciem esse suspicati sint, quam Ambarum colliquatum nuncupant, è quo spherulae precariae tornantur, Ambarum colliquatum.

Charabe, &
eius natales.

tur, cum nihil sit minus: nā Charabe Bitumē est, cuius magna fragmenta harnis ferreis è mari Germanico eruuntur, utpote quod è fontibus in ipso mari manat, Bituminis modo, atque aëri expositum, statim cogitur & densatur, ut conijcere licet ex bacillis, & aliis maris purgamentis, quæ in fragmentis illis conspiciuntur. Vnde eorum error colligitur, qui Populi lacrymam aut Pini esse putarunt. Hermolaus Barbarus vir doctissimus, ait Animæ Orientale colligi vicinis locis pago, in quo Thus nascitur, & ab illius pagi nomine, Animæ vocari.

Succinum non
est lachryma

Anime Ameri-
cum.

NOVÆ Hispaniæ Animæ colligitur ex arboribus mediocris magnitudinis, per incisionem, Thuris aut Masticiis modo.

Anime facul-
tates.

Huius usus est in plerisque, sed Capitis præsertim morbis, à frigiditate provenientibus, & defluxionibus purgationes subsequentibus, cubiculis per hyemem (etenim aërem purgat) & capitis operimentis, dormire sub noctem volentibus, suffitis, quinetiam ipso capite, si qui cephalæa & hemicrania laborant: nam caput roborat.

MISCETUR emplastris & Ceratis, ubi roborare, & frigidos humores, flatusq; resolvere opus est. Thuris vicem supplet, cum in suffitibus, tum in iam dictis. Cerebrum roborat, emplastri modo adhibitum, atque etiam ipsum ventriculum reliquasq; partes nervosas, Cerati modo, tertia parte cere admista, atque sic gestatū diutius, & subinde renouatum, frigiditatem è quacunque corporis parte elicit. Calida est secundo gradu, humida primo.

Xolochcopalli.
Copalcahuicel.

Gomara in Mexicana Historia duo Copalis genera facit; alterum rugosum, quod Xolochcopalli vocari dicit, molle, Thuri simile: alterum, multo præstantius, Copalcahuicel, quod plerique myrrham existimarunt. Vulnerata arbore guttatim stillat liquor albus, qui statim concrevit.

* Qui plura de Orientali Animæ volet, legat nostras annotationes in cap. 8 lib. 1. Historiæ Aromatum. Nobilioris illius Orientalis Animæ fragmento, quod aliquot uncias pendebat, donatus sum ante

bien-

biennium à doctissimo Hugone Morgano Pharmacopola Londi-
nensi.

Refert Fragosus, in India Occidentali arborem inueniri Toçot- Toçot-guobie.
guiebit, id est, lignum desiderij seu exoptatum, dictam, Populo simi-
lem, summi candoris, cuius materies, ob candorem, læuorem, & splen-
dorem, summe expetebatur ad idola fabricanda. Sub cuius coruæ
nascitur gummi seu Resina, Thuri nostro similis, sed candidior, &
minoribus fragmentis, quo istic videntur, vt nos Thure.

Tacamahaca.

DEFERTUR item ex Noua Hispania, aliud gum- Tacamahaca.
mi seu resinae genus, ab Indis Tacamahaca vocatum, quod
nomen apud Hispanos retinuit. Colligitur vulnerata arbore,
magna vt Populus, admodum odorata, cuius fructus ruber
est, Pæonia seminis modo.

PLVRIMVS huius vsus est apud Indos, præsertim in Tacamahacæ
facultates.
tumoribus omnibus: nam eos mirabiliter resoluit, maturat,
& tollit, vti etiam omnes dolores ab humoribus frigidis &
flatulentis prouenientes.

COLORE est Galbani (nec desunt qui idem esse pu-
tent) vnguibus albis, vti Ammoniacum, odore graui, atque
etiam sapore, ita vt prunis iniecta, & naribus admota, mu-
lieres vteri suffocatione laborantes ilico liberet. Umbilico em-
plastri modo imposita, vterum suo loco retinet: atque huius
vsus adeo mulieribus est familiaris, vt ab eis maxima ex
parte absumatur, quandoquidem efficacia experiantur eius
remedia, cum in vteri suffocationibus, tum in roborando
ventriculo. Nonnullæ delicatiores ambarum & moschum
addunt. Maximè utilis est, ad resolucendos & tollendos om-
nes dolores, ab humoribus frigidis & flatulentis prouenien-
tes, emplastri modo adhibita: Eiusdem est efficacie in tu-
moribus frigidis, quoniam eos resoluit, maturat, & absu-
mit ilico. Non liquefcit, sed ita tenaciter semper adheret, vt
auferri, nisi opere absoluto, non possit.

EXPERIMENTO comprobatum est, qualescun-

que defluxiones reprimere, linteo exceptam, & ad vtramque aurem, aut eam ad quam fit defluxio, adpositam. Temporibus imposita cerati modo, defluxum in oculos, aliasq; faciei partes detinet. Dolorem dentium sedat, dentibus, etiam corruptis, imposita: atque si hac dens corruptus vstuletur, prohibet ne corruptio longius serpat. Pectori & humeris vt emplastrum imposita, dolores eorum finit.

Emplastrum
stomachicum.

Ex ea, styracis tertia parte, & ambari momento, fit emplastrum stomacho longè vtilissimum: siquidem eum roborat, appetitum ciet, concoctionem iuuat, & flatus discutit. Eodem modo cerebro imposita, eum roborat, & dolores aufert. Magnæ est efficacia, in doloribus coxendicis, & omni articulorum morbo, præsertim si ab humoribus frigidis aut mixtis proueniant: quoniam eius resolutio adstrictionis particeps est, qua de causa mirum in modum partes roborat.

SOLE, iuncturarum aut neruorum vulneribus imposita, ea curat: nam statim suppurat & spasmodum prohibet, ego tertiam partem cere admisceo, quoniam facilius inducitur.

IN summa, adeo celebris est eius vsus, vt plebs ad qualemcunque dolorem aliud remedium non norit, modò non sint inflammationes admodum calidæ: sed & in his admodum utilis est, in morbi declinatione, ad discutiendum qui supererat humorem. Calida est initio tertij gradus, multæ adstrictionis particeps, & sicca in secundo.

Caraña.

Caraña.

Ex Continentis parte interiore, per Carthaginem & Nomē Dei, desertur resina colore Tacamahacæ, sed splendior, liquidior, ac densior, lingua Indica Caraña dicta, quod nomen etiam apud Hispanos retinuit, odore Tacamahacæ, sed grauiore. Pinguis est & oleaginosa, ideoq; tenax sine multa

multa adglutinatione & colliuatione. Medicamentum nouum est, quod decem annis elapsis primum huc illatum est.

EA vtuntur Indi in tumoribus & omnis generis doloribus. Ad eosdem morbos laudatur, quos Tacamahaca curare solet, & minore temporis spacio vires suas exerit: sic vt quos Tacamahaca non curarit, Caraña sanat. Exemplum vidimus in eo, qui ob humeri cruciatus, iam multo tempore brachium mouere non poterat, tametsi Tacamahaca vsus esset: sed postquam Caraña vti cœpit, triduo sanitati restitutus est.

Caraña facultates.

MIRA est eius vis in iuncturarum doloribus: nam imposita, facile eos curat, modò nulla sit calidorum humorum influxio. Tumores inueteratos dissoluit, defluxiones humorum frigidorum aut mixtorum sistit: ad quosuis nervorum & cerebri dolores valde utilis: Vulneraq; recentia, nervorum præsertim & iuncturarum nullo alio admixto medicamento sanat. Defluxiones in oculos & alias partes reprimit, ad aures atque temporibus imposita. Excedit secundum caloris gradum. Colligitur vti superiores, vulneratis arboribus.

SED ex eadem Carthagine noui regni prouincia, allata ad nos est Caraña quedã purior, & Balsami modo limpida, superiore multò præstantior, viilior, & odoratior.

Caraña purior

Oleum Cicinum.

GELISCO nouæ Hispaniæ prouincia, oleum seu liquor quidam adfertur, cui, oleum ficus infernalis Hispani nomen indiderunt, eo quòd ex arbore cum fructu, tum foliis simili Ricino, sed in maiorem altitudinem, ob soli vbertatem, excrecente, elicitur.

Oleum ficus infernalis.

EADEM vero ratione hoc oleum Indi eliciunt, quam docuit Diosc. lib. 1. cap. 30. hoc est, contuso semine, deinde in aqua cocto, postremum oleo innatante cochlearibus excepto.

Oleorum eliciendorum ratio.

Hæc eliciendorum oleorum ratio è seminibus & fructibus. Indis admodum familiaris est, quippe qui nullam expressionem norint: sed etiam hoc oleum eo modo quàm expressione facilius elicitur.

Olei cicini
facultates.

MAGNIS viribus pollet istud oleum, veluti experientia, & multo eius vsu comprobatum est, cum in India, tum in his regionibus. Omnes morbos ab humoribus frigidis provenientes sanat: omnes tumores dissolvit, flatusq; discutit, præsertim ventris, eamq; ob causam non modo in Anasarca utile, sed in omnibus hydropisis generibus, si venter eo inungatur, & aliquot gutta vino aut alio liquore commodo excepta sorbeantur, etenim aquas euacuat, quod etiam minore noxa facit, clysteribus injectum. Ventriculum frigidis humoribus & flatibus liberat: & coli doloribus utile, si partes affectæ eo inungantur, & aliquot guttula sumantur. Efficacius subuenit Ileï doloribus, ut experientia nos docuit. Dolores iuncturarum, modo à causa non admodum calida provenientes, tollit, humorem euacuando, si aliquot huius olei gutta pingui iure gallinæ dissoluta sumantur. Partes corporis contractas, si eo inungantur, curat, nervos emolliendo, & extendendo. Stomachum, vterum, & lienem obstructionibus liberat inunctione. Aluum puerorum emollit, illito toto ventre, atq; ventris animalia pellit, maxime si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure pingui propinentur. Ad psoras & vlcera capitis manantia valet: prodest aurium doloribus, & omnibus cutis vitis, varosq; mulieribus plerunque infestos illitu expurgat.

CALIDVM est initio tertij gradus, humidum secundo.

RICI-

RICINVS AMERICVS.



Hoc Ricini genus ego vidi, quod ante aliquot annos ex America adferri cepit, vulgari paulo maius, cuius operimentum seu siliqua illa triangula quæ semina continet, tuberculis asperis non est obsita, vt in vulgari; sed læuis & cinerei coloris. Ipsum granum siue semen vulgari simile, nigrū tamen & nō maculosum vt illud, mirifica (vt aiunt) purgandi facultate præditum: nam etiamsi dimidia tantum vnius grani pars sumatur, valenter supernè & infernè purgare referebat qui mihi dabat, & Curcas istic ab incolis vocari.

Et quandoquidem in ricini mentionem incidimus, videre memini, dum Hispanias peragrarem, circa Malacam, & Calpen ad fretum Herculeum, aliisque maritimis Hæticæ locis, Ricini plantas crassitudine humana, altitudine verò trium hominum, multis prægrandibus ramis brachiatas instar aliarum arborum: hi rami (multis enim annis durat arbor) tertio aut quarto quoque anno putari solent. Exactissimè sane conueniebant Diosc. descriptioni. Refert etiam Bello-nius lib. 1. obseruat. cap. 18. magnas in Creta insula Ricini arbores se obseruasse. An vero his similis sit ea arbor quæ Curcas Americorum profert, plane ignoro, cum is qui inde fructum eum attulisset, arboris formam describere non posset, & eum siccum, qualem hîc exhibeo, duntaxat viderim.

Bitumen.

Bitumen.

IN Cuba inueniuntur fontes iuxta littus maris, Bitumen nigrum manantes, veluti pix, grauis odoris, quo Indi in morbis frigidis vtuntur. Hispanis seruit picandis nauibus, quia pici nauali similis est, sed seuum admiscunt, vt melius induci possit. Veterum Naphtham esse puto, cuius duos fontes Babylone inueniri Posidonius refert, alba & nigra.

Naphtha.

Bituminis facultates.

Nos eo Bitumine vtimur in vteri morbis, quod eum suffocatione liberet, naribus admotum, aut vulua inditum.

CALIDVM est in secundo gradu, & humidum in primo.

Ambarum.

Ambar griseū.

NUNC mittit nobis Florida noui orbis prouincia Ambar quod vocant Griseum, idq; in littus eiectum inuenitur à Canaual ad promontorium vsque D. Helena.

Ambar bitumen est.

VARIA est circa eius originem opinio: sed verissimum est, Bituminis genus esse ex fontibus in alto mari manans, quod aëri expositum, ilico densatur, vt solent pleraque, quæ sub marinis aquis tenella & mollia sunt, at aqua exempta, durantur, vt Corallium, Succinum.

SOLVS Simeon Sethi & Aëtius inter Græcos eius meminerrunt, è quibus prior, Bituminis modo è fontibus suis manare asserit, pessimūq; id esse quod à piscibus deuoretur.

Ambar nō est sperma Balenæ.

INDE conuellitur eorum opinio, qui Balenarum sperma esse asserunt, ex eo decepti, quod interdum in Balenarum ventriculis inueniatur, quæ illud aquis innatans nonnunquam deuorant, alimentum esse existimantes.

VERVM est, meo tempore Balenam circa Canarias quas fortunatas insulas putant, captam, in qua inuenta sunt plus quàm quatuor Ambari libræ: postea tamen infinitas Balenas cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inuentum est.

NON

NON desunt qui Ambar ex fructu quodam ad maris luttus nascente fieri dicant, qui Aprili & Maio mensibus maturefcit, & odoratus est, quem decidentem vorant Balena, quasi fructus in alimentum cedens, aliud quàm sanguinem & carnem generare possit.

OPTIMI delectus est, vt nonnihil ad rubedinẽ tendat, album non equè bonum, nigrum deterrimum. Ambari delectus.

EXCALFACIT, resoluit, roborat, quocunque tandem modo applicetur: nam calidi est temperamenti & sicci, cum pinguedine quadam, quæ illi facultatem emolliendi tribuit.

VARIÆ sunt Ambari facultates: nam cum oleo florum mali Arantijsiue Assyrij in calente mortario permixtum, & vnguenti modo capiti illitum, illius dolorem leuat, cerebrum roborat & neruos, & frigidos qui infarcti sunt humores resoluit: ad eadem efficax, emplastri modo cum Aipta muscata assidue gestatum. Ambari facultates.

EIVS solius, aut cum moscho & ligno aloës permixta olfactu, cerebrum roboratur, memoria augetur, spiritus vigor & cordis vires reficiuntur: ideoq; in pestis contagis eius odor adprime utilis est, nec minus his qui frigidis defluxionibus vexantur, conuenit, si capitis tegmina atque etiam cubiculum vbi dormiunt, per hiemem eo suffiantur.

MAXIME prodest senibus, quod illorum spiritus vegetet, cor & cerebrum roboret, & crassos lentosq; humores quibus plurimùm abundant, extenuet, siue cibus indatur, siue vestes suffiantur, siue cerebro cordisq; regioni applicetur, siue vino, quo sibi faciẽ & manus abluunt, permisceatur.

SCOBIMagnetis, galbanoq; miscetur, & emplastri modo mulierum vmbilico impositum, vterum suo loco retinet, & reliquos eius morbos profligat: eius autem assiduus odoratus prodest vteri procidentis, suffocationibus verò, in
Liquid-

Liquid-ambar dissolutum, & xylo exceptum, vteri^q orⁱ inditum.

Catapotia pro
sterilibus.

STERILITATI à frigidis humoribus orta, hac cō-
positione mederi soleo, quæ recipit Ambari partes duas, ra-
suræ eboris tenuissimè tritæ vnā, pulueris ligni aloës par-
tem dimidiam, cum algalia momento fiunt catapotia, quo-
rum tria pendentia drachmā vnā singulis triduis dabun-
tur, & emplastrum vmbilico, pessum vteri colo imponetur,
purgatis tamen prius vti decet.

Emplastrum
ex ambaro.

Ex eo, alypta moschata, & styrace fit emplastrum scuti
forma, quod stomacho adpositum, eum doloribus liberat

Catapotia alia.

& excalfacit. Ex eadem massafactæ pilulæ, & mane sum-
ptæ, flatus discutunt, concoctionem iuuant, & appetentiam
excitant, idem præstat ex vino odorifero mane sumpta
hec massa.

TRITVM ambar & cera lutea exceptum, cordis re-
gioni vtilissimè imponitur, ad sedandos dolores à flatibus aut
alia quacvis causa (modo calida non sit) prouenientes.

EADEM ratione qua senibus, melancholia laboranti-
bus etiam conuenit, & paralyticis, si eo aut eius mixtura
suffiantur, aut cerebrum, tota^q spina eo inungatur: etenim
Ambar præ cæteris medicamentis neruos & cerebrum ro-
borat. Quinetiam epilepticis fumus illius, naribus exceptus,
conuenit, siquidem eos excitat, & si assiduè id odorentur,
non tam faciliè, neque tam vehementer eo morbo corri-
piuntur.

Ambar ine-
briat.

ILLVD admiratione dignum, quod Simeon Sethi scri-
bit. Si quis Ambar odoretur antequam vinum bibat, eum
veluti ebrîū ferri, si verò iniiciatur vino, maximè inebriare.

Liquid-ambar, & eius oleum.

RESINA quam Liquid-ambar, & oleosum quid-
dam, quod oleum de Liquid-ambar vocamus, ad nos ex

Hispā-

LIQVVID-AMBAR, ET EIVS OLEV. 15

Hispania noua adferuntur, vtrumque odoratissimum, praefertim oleum, quod delicatioris & suauioris est odoris.

EST vero Liquid-ambar resina collecta per incisionem ex arboribus vasta magnitudinis, pulchris & ramosis, cuius folia hederaceis similia sunt, Ocoçol Indi vocant, cortice crasso, cinereo, qui incisus aut vulneratus crassum Liquid-ambar ei aculatur, cui cortex comminutus, odoris causa admiscetur, vt scilicet suauius & diutius spiret in suffitibus. Liquid-ambar:
Ocoçol.

VBI nascuntur eiusmodi arbores, fragrantissimus est aeris odor, adeo vt Hispani primum eò appellentes, istic aromata nasci, atque adeo eas aromatiferas esse arbores existimarent.

TANTA quantitate in Hispaniam insertur Liquid-ambar, vt mercium vicem suppleat, vtribus & doliis eo impletis: eo etenim hic vtimur in suffitibus, odoramentis, pastillis, Styracis liquida loco, cuius odor proximè ad hunc accedit: adeo autem validus est, vt celari, etiam suffitibus non additum, non possit, & totas aedes, si eius sit copia, atque adeo plateas suo odore impleat.

PLVRIMVS in medicina eius vsus est: nam calfacit, roborat, resoluit, & anodinum est. Cerebrum, per se illitum, aut aliis aromatibus admixtum, roborat, & doloribus liberat, omnigenosque dolores à causa frigida, vt emplastrum impositum, mitigat. Ventriculo adprimè vtile, stomachici modo adhibitum: etenim ipsum roborat, concoctionem iuuat, digerit, concoquit, & appetentiam excitat. Liquid-ambar
facultates.

CVM Styracis, Ambari, & Moschi momento mixtum emplastri consistentia, & scuti forma super alutam extensum, omnibus praedictis morbis maximè prodest, eiusque emplastri ob insignes facultates in hac vrbe laus est. Calidum in fine secundi gradus, humidum in primo.

EX eo recens collecto, & eo loco posito, vt per se tenuior

eius

Oleum de Li-
quid. ambar.

eius substantia stillare possit, oleum quod de Liquid. ambar nuncupant, elicitur, multo perfectissimum, eoq³ longè suauius. Sunt qui expressione etiam eliciant, vt maiorem quantitatem colligant: nam chirothecis imbuēdis plurimum absimitur.

Eius faculta-
tes.

V T I L E est medicamentum ad plerosque morbos frigidos; nam calfacit, resoluit, & omnem tumorem emollit: itaque vteri tumoribus, obstructionibus prodest, mensesq³ prouocat. Calidum ferè in tertio excessu.

S C I E N D V M tamen est, plerosque hoc ex India inferre non perinde bonum, quoniam è ramis eius arboris minutis & coctis, pinguedinem innatantem colligunt, venduntq³ pro legitimo.

E I V S arboris pampini & summitates in fasciculos collecti vestibus & stragulis, ab Indis inseruntur, odoris gratia, in eumq³ vsum, Hispanis etiam vendunt.

Balsamum.

Balsamum.

L A V D A T I S S I M V S ille liquor, qui, ob excellentes & mirabiles effectus, Balsamum, ad veri Balsami (quod in Aegypto nascebatur) imitationem, nuncupatur, in Hispania noua elicitur ex arbore Punica malo maiore, cuius folia vrtice similia, serrata & tenuia sunt, Indi Xilo [Gomara Zilo] vocant.

Balsami extra-
hendi duplex
ratio.
Prior.
Alter.

F I T autem duobus modis. Vno, multis incisuris vulnerato arboris cortice, qui tenuis est, è quibus liquor emanat, tenax, subalbidus, excellentissimus & perfectissimus, sed adeo pauca quantitate, vt ad nos non inferatur. Altero, Indis admodum familiari, in eliciendis succis ex quauis arbore. Ramos atque etiam truncos arboris assulatim & minutim concisos, in leberem amplissimum iniiciunt, multa de super adsusa aqua: bulliunt omnia & feruent quantum satis esse putant, igne sublato frigesce sinunt, & conchiliis
oleum

oleum supernatans colligunt. Id verò est, quod in has regiones inuehitur, & quo vulgo vtimur, colore ex nigro rubente, odoris suauissimi. Vasculis argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitratis asseruatur, aliam omnem materiem penetrans.

IN medicina huius vsus receptus est, non nuperrimè, sed statim eo ferè tempore quo Hispania noua nobis patefacta est: nam cum Hispani Indos sua vulnera hoc succo glutinare animaduertent, illos statim imitari coeperunt.

CVM primum in Hispaniam illatum est, ob eius insignes facultates magna fuit, vt decet, aestimatione: eius vncia nunc viginti, nunc decem ducatis aestimabatur; at nunc temporis eius libra non pluris, quàm tribus aut quatuor ducatis aestimari solet. Romam primum delatum, eius vncia centum ducatis venit: postea, tanta eius quantitate illata, vilescere coepit, & etiam gratis quodammodo dari, vt solet in rerum abundantia siue raritate plerumque contingere. Nam cum magno vauiret, omnes eius virtutes admirabantur atque requirebant: postquam verò eius imminutum est pretium, non aestimatur, cum tamen idem Balsamum sit quod fuit cum centum ducatis vncia venderetur.

Balsami aestimatio.

ET sanè, licet nihil aliud nobis intulissent Indie, quàm hoc mirabile Balsamum, Hispanorum tamen labor in illis inuestigandis non inutilis existimandus est: etenim iam multis annis perit id Balsamum, quod in Aegypto nasci solebat, nec vsquam gentium amplius inuenitur: idcirco nobis Deus opt. max. eius loco Balsamum nouae Hispaniae dedit, quod meo iudicio inferius non est Aegyptiaco, si mirabiles eius effectus & utilitates consideremus.

TRIFARIAM verò in medicum vsum recipitur: nam aut interius assumitur, aut exterius inducitur, aut medicamenti chirurgicis admiscetur.

Balsami triplex vsus.

Interius assum-
ptum.

I N T V S assumptum mane ieiuno ventriculo, asthmaticis vtile est, & vesica doloribus: menses etiam ciet, vt & pessi modo subditum. Eius quatuor aut quinque guttula vino aut aqua rosacea in cochleari excepta & diluculo sensim in guttur instillata, sic vt linguam nō contingant (nam Balsami sapor diutius in ore hārens forsitan nauseam etiam moueret) veteres stomachi dolores finiunt, eumq; roborant, coloremq; commendant & anhelitum. Iocinori prodest, obstructions aperit, atque iuuentam conseruat. Magnae estimationis vir mihi probè notus, ab eius vsu nullos dolores sensit, & tamen si senex, tam validus est, vt iuuenis videatur. Phthisicos leuat, & steriliū vterum expurgat, pessi modo adhibitum.

Foris additum

F O R I S, calidum cum plumula illitum, omnes cruciatus ex humoribus frigidis prouenientes tollit, praesertim si linteum Balsamo delibutum adponatur. Tumores oedematodes discutit & absunit: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum, cerebrum rescit & fouet, omnemq; humorem noxiū absumendo, dolores tollit. Paralyticis succurrit, cerebro, ceruice, spina, & ea parte qua paralyxi tē-tata est, inunctis: eadem ratione, ad omnes neruorum morbos & contractions vtile est. Stomacho illitum, eum roborat, concoctionem iuuat, & flatibus obstructionibusq; liberat, sicuti & Lienem, quem etiam emollit. Nephritidem, nec non ventriculi dolores à causa frigida aut flatibus ortos, calidum loco dolenti impositum sedat: idem praestat pani calido inditum, sicq; adpositum. Vrinam ciet & expellit illitum. Summè laudatur in articulorum doloribus, praesertim coxendicum, quod omnem duritiem & tumorem residuum discutiat.

Chirurgicis
medicamentis
inditum.

C H E I R V R G I C I S remediis inditum, valdè vtile est: & quia molestum esset omnia enumerare, eius iudicio

ea relinquo, qui eo vtetur, vt id scilicet aliis medicamentis commisceat, quæ ad rem vtilia esse iudicabit. Vulgare sanè admodum est eo in recentibus vulneribus vti; nam statim ea sine suppuratione glutinat, quinetiam in his vrile, vbi contusio adglutinationem impedit; quod statim digerat, & reliqua præstet quæ ad vulneris vsque glutinationem necessaria sunt, vt non abs re Pauperum cheirurgia censi possit: eaq; de causa pauca sunt in hac vrbe ades, in quibus non seruetur Balsamum. Neruorum, iuncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera curat, modò cranium illasum sit: sic etiam omnia recentia vulnera in qualibet corporis parte, modò sint simplicia. Antiqua vulnera, per se, aut cum alio vnguento impositum, mundificat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus, spina eo calente inuncta dimidia hora ante paroxysmum, & ilico quinque aut sex guttis eius in vino sumptis modo prædicto, horrores discutuntur, si ter aut quater id remedium repetatur.

G V S T V est acuto, & aliquantulum amaro: vnde colligere licet, adstrictionis particeps esse, calidum & siccum in secundo gradu.

N V N C ex noui orbis continenti magna quantitate inferri cæpit Balsamum per incisionem extractum ex arboribus iis similibus, quæ in noua Hispania nascuntur, vbi Balsamum decoctione colligitur. Sunt autem eæ arbores vastæ magnitudinis, & ad radicem vsque ramosæ, duplici septæ cortice, altero crasso Suberini modo, altero tenui, interno, materiem arboris amplectente. Ex eo quod inter virumque corticem est spacio, incisione Balsamum educitur, alba limpidissimaq; lacryma suauissimi odoris, qui insignes eius faculrates statim prodit. Et certum est eius guttulam potiore esse, alterius quod decoctione extrahitur libra,

Balsamum
purius.

Balsami arboris
historia.

tametsi miraculosos eius viderimus effectus.

Balsami fructus.

H V I V S fructus (qui penes me est) exiguus pro arboris magnitudine: etenim ciceris aut Pisi grano maior non est, amari gustus aliquantulum, inclusus extrema siliqua angusta, digitum longa, alba, & tenui. Eo fructu sese suffiunt Indi, ad capitis dolores & defluxiones.

Resina abiegna.

Resina Balsami facultatibus prædita.

I B I D E M etiam colligitur liquor siue resina, quam abiegnam vocant, ex arboribus spuris, quæ neque Pinus, neque Cupressi dici possunt, sed Pino altioribus, & Cupressi modo rectis. In harum arborum cacumine vesicula quedam enascuntur nunc magna, nunc parua, quibus confractis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore & molestia, ut multi viri exiguam admodum quantitatem singulis diebus cogant.

E I V S usus est in omnibus ad quæ Balsamum conuenit: siquidem vulnera optimè curat, dolores ex materia frigida & flatulenta progeneritos mitigat. Vtilis item est stomachi vitis ab humore frigido aut flatibus, sumpta ex modico vino albo, ut in Balsamo edocuiamus.

Resina Carthaginensis.

Resina Carthaginensis, & eius facultates.

N V N C etiam nobis mittit Carthago noui orbis prouincia resinam quandam purissimam & odoratissimam, abiegna aut Terebinthina Veneta multò præstantiorem, iisdem facultatibus seu maioribus præditam, quàm sit selectissima Terebinthina. Experientia docuit, vtiliter iniici neruorum, articulorum, pedumq; vulneribus, & antiquis vlceribus: magno etiam commodo, ea elota & præparata matronæ sibi faciem oblinunt.

Tabaco.

P L A N T A Tabaco antiquitus in usu fuit Indis, Hispaniæ præsertim nouæ accolis, ad vulnera curanda. Paucos

ante

ante annos in Hispanias delata, magis ad ornandos hortos, quam ob eius facultates: nunc verò multò celebrior est ob facultates, quam propter elegantiam.

NOMEN legitimum apud Indos est Picielt: nam Picielt.
Tabaco nomen ab Hispanis illi inditum, ab insula quadam Tabaco.
eius nominis, ubi frequentissima nascitur.

MAGNA altitudine assurgit, & interdum malum Tabaco histo-
Assyriam, quam Limonem vocāt, æquat, caule recto, multis ria.
pragrandibus ramis brachiato: folio mali Assyriae serè, sed
ampliore veluti Oxylapathi, colore viridi dilutiore, & ali-
quantulum hirsuto, uti tota planta est. Florem fert in sum-
mis ramis Campanule modo, cædudum, medio purpurascen-
tem, quo decidente succedunt veluti capitula papaueris ni-
gri, quibus continetur semen valde exiguum, colore ex cine-
reo nigricante. Radix crassa est & multifida, & lignosa,
intus crocea & amara, quæ facile cortice suo delibratur: non
intelleximus tamen aliqua facultate præditam esse.

NASCITUR plerisque India locis, humidis præfer- Tabaco nata-
tim & umbrosis, & ex culto leuiq; solo. Seritur omni tem- les.
pore: cum verò prodit, à frigore præseruanda est, & secun-
dum parietes plantanda ad eorum ornatum: siquidem toto
anno virescit, Citriorum modo.

FOLIORVM duntaxat est vsus (tamen si eorum de-
fectu quidam semine utantur) eaq; ut asseruari possint, filo
traiecta in umbra suspenduntur & siccantur; deinde iis, aut
integris, aut in puluerem tritis, utuntur.

CALIDA & sicca est in secundo gradu: itaque cal-
facit, resoluit, mundificat & aliquantulum adstringit, ut ex
sequentibus facultatibus iudicare licebit.

FOLIA huius plantæ calefacta & imposita, præsens Tabaco facul-
in Cephalæa & Hemicrania sunt remedium, si morbus ex tates varia.
causa frigida aut flatibus ortus sit: sæpius verò sunt repeten-

da donec morbus tollatur : sunt qui caput oleo florum mali arantij prius inungant. Idem remedium rigidis ceruicibus siue Tetano vtile est, & in totius corporis doloribus ab eadem causa ortis.

D O L O R E S dentium à causa frigida non modo finit, dente prius deterso aliquo linteo eius succo delibuto, & pilula ex eius folio confecta denti indita, sed etiam, ne corruptio serpat, prohibet.

Serapium ex
Tabaco.

P E C T O R I S vitis, tussi veteri, asthmati, & similibus ex frigido humore ortis morbis, foliorum decoctum ex aqua, & eclegma ex eius decocto, vtilia sunt. Serapium ex saccharo & foliorum eius decocto paratum, paucaq; quantitate sumptum, putres humores pectoris euicit. Asthmaticis interdum fumus eorum ore exceptus opitulatur : sed necessarias euacuationes precedere opus est, si mora ferri possit.

S V B cineribus calefacta folia, & sordida non excusis cineribus, calidaq; sepius imposita, ventriculo perfrictionibus & flatibus laboranti auxilio sunt. Viridia folia alij manibus oleo inunctis confringunt, & sic imponunt. Ventriculi & Lienis obstructionibus folia pauxillo aceto intrita, diuq; illita vtilia sunt ; quibus deinde folia calefacta, aut lineus pannus succo foliorum calenti intinctus, superimponuntur. Foliorum defectu, putris communi vnguento obstructiones aperiente excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta diu inungitur.

Cruditatibus
ventriculi.

I N D I C A mulieres valde commendant in puerorum, & etiam grandiorum stomachi cruditatibus : nam ventre inferiore prius inuncto oleo lucernarum, & foliis sub cineribus calefactis, altero ventriculi regioni, altero tergori quæ ventriculum spectat, positis, eas concoquunt, & alium emolliunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes ventris tinea expellit foliorum succus cum saccharo coctus,

& depuratus, pauca quantitate sumptus: vmbilico tamen etiam imponendum folium tritum, & aluus deinde clystere eluendus.

NEPHRITICIS doloribus, folia sub cineribus, vt Nephritidi. antè, calefacta, & quàm calidè fieri potest adposita, magnum adferunt leuamen, idem remedium quoties opus erit repetendo. Commodè etiam clysteribus iniiciuntur, atque etiam fomentationibus, & emplastris admiscebuntur.

IN suffocationibus vteri, folia probè calefacta, & vmbilico, vteriq; regioni imposita, præsens adferunt remedium: Vteri suffocationi. quòd si (vt fit interdum) animi deliquium subsequatur, fumus illorum naribus obiciatur, ilico liberabitur: quod remedium Indicis mulieribus adeò vulgare est, vt ea de causa Tabaci folia diligenter adseruent & magni faciant. Sunt verò qui odorata vmbilico prius admouent, deinde folium. Maximè autem conferunt aut Tacamahaca, aut oleum de Liquid-ambar, aut Balsamum, aut Caraña, aut ex his omnibus emplastrum constans, & in vmbilico assidue gestatū.

ARTICVLORVM doloribus (modò humores frigididi sint, vel saltem non nimium calidi) efficacissimè folia Articulorum dolori. calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus intinctus: etenim humores resoluunt & digerunt, ideoq; etiam tumoribus œdematodis foliorum succo calido prius elotis, vtilissimè imponuntur.

PERNIONES sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes & manus aqua calida cum sale abluantur, experientia docuit.

VENENIS, & toxico perniciosissimo, quo Cannibales Tabaco alexipharmacū est. suas sagittas illinunt, resistere, paucis abhinc annis experti sunt nonnulli: nam antè, sublimatum vulneribus inspergere solebant. Toxicici autem vires infringere hac ratione sciuerunt Hispani.

Occasio experiendi Tabaci aduersus venena.

CONTIGIT vt quidam Cannibales in suis cymbis ad D. Ioannem de portu diuite nauigarent, Indorum, atque etiam Hispanorum (si quos reperissent) telis suis venenatis conficiendorum causa. Eò appellentes, Indos & nonnullos Hispanos conficiunt, plerosque autem vulnerant: cum verò sublimato carerent, à quodam Indo edocti sunt, vt Tabaci succum expressum suis vulneribus imponerent, & ipsa deinde folia trita: sedati sunt ilico dolores, & ea symptomata quæ huiusmodi venena subsequi solent, venenum superatū, vulnera deinde curata. Ex eo, foliis huius plantæ aduersus venena vri cæptum est. Rex ipse Catholicus, eius vires experiri volens, cani vulnus infligi iussit in gutture, & toxico, quo venatores vtuntur, illini, & paulo post foliorum Tabaci succum satis copiosè instillari, & ipsa folia trita supra vulnus ligari: liberatus est canis non sine omnium admiratione.

Carbunculis.

EODEM modo venenatis pestiferisq; carbunculis imposita, crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus morsusq; virulentorum animalium præsens sunt remedium.

Recentibus vulneribus.

RECENTIBVS vulneribus imposita, ilico sanguinem sistunt, eaq; glutinant: quod si maiuscula sint, vino prius eluentur, & labiis vulnerum coniunctis, succus foliorum inspergetur, & ipsa folia trita supra vulnus alligabuntur: postridie reliquisq; subsequentibus diebus idem ordo seruabitur, victusq; ratio necessaria.

Gangrænis.

VETERA vlcera, Gangrænasq; succus instillatus, & folia trita imposita detergent, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore ex medici consilio, & missione etiam sanguinis, si necessaria sit, facta: deinde obseruata quæ conuenit victus ratione.

Animalium vlceribus.

PORRO non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus ipsa experientia docuit: nam
per

per vniuersam Indiam frequentia vlcera vaccas, boues, & alia animalia infestant, quae facile ob regionis humiditatem extremam putrescunt & vermibus scarent: quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti: sed cum magno istuc vaneat, plerunque quod vlceribus inspergebatur, pluris constabat, quàm animal quod curabatur, aestimari potuisset: Itaque Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam vsum ad putrida, foetida, vermibusque scatentia animalium vlcera transtulerunt, atque aded compererunt, succum eius instillatum, non modo vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorum exulcerationibus, ideoque Indi Tabaci puluerem semper circumferunt.

QVENDAM noui narium vlcere laborantem, è quo Polypo. sanies manabat, non sine contagij suspitione: meo consilio instillauit soliorum Tabaci succum, à secunda instillatione multi vermes exciderunt, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum est vlcus, sed quae erosa erant, non restituta. Illius etiam foliis impetigines, & capitis scabies vtiliter confriantur.

HÆC est celebrata illa Indicis sacerdotibus planta, Tabaci fumus qua vti solebant ad responsa danda. Etenim apud Indos moris erat Sacerdotes de bellorum euentu, aliisque magni momenti negociis consulere. Consultus sacerdos, istius plantae folia sicca vrebant, & eorum fumum tubulo seu cannula quadam in os excipiebat, deinde quasi in extasim quandam raptus, cadebat, omni motu priuatus; sicque permanebat aliquandiu. Discussa eius fumi facultate, ad se redibat, referebatque negocium cum demone contulisse, & responsa dabat ambigua, vt, vtcunque euentus succederent, illis facile persuaderet, sic se prädixisse: eoque modo barbaros illos homines miserè decipiebant.

CÆTERVM vulgus etiam Indorum eum fumum per os & nares recipit animi gratia, cum insomnia videre interdum, & extra se quasi rapi volunt, & etiam de suorum negotiorum euentu, ex insomniis quæ illis apparuerint, pronunciaturi.

Solanum fu-
giosum.

Anisum.
Raphanus.

Bangue.

Opium.

AT non est recens, plantas quasdam inueniri, quæ man-
ducate, aut intro assumptæ, vanas species & imagines ob-
uersari faciant. Siquidem Diosc. cap. de Solano manico, seu
furioso, eius radicem drachmæ pondere ex vino potam, fa-
cere species vanas imaginesq; non iniucundas obuersari scri-
bit, sed duplicatum eius modum ad tres vsque dies, mentis
alienationem asserre, quadruplicatum interimere. Anisum
si quis dormiturus edat, somnia excitari iucunda & suauia:
contrà Raphani esu, grauiæ & turbulenta. & sic de pleris-
que aliis.

G A R C I A S ab orta refert Bangue planta succum a-
liis admixtum, mentis alienationem facere, insomnia exci-
tare, & omni solitudine liberare, veluti etiam Opiū, quod
Orientalibus Indis admodum familiare est.

S I C & nostri Indi, oneribus ferendis aut aliis labori-
bus defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & ilico, quasi men-
te alienati, corruunt: excitati verò, resocillatos eo somno, &
vires recuperatas sentiunt. Eorum exemplum sequuti Ae-
thiopes pro mancipiis eò deducti, nimis frequenter eum hau-
runt; quo fit vt eorum domini egregie eos castigant, & illo-
rum Tabaco exurant, quo illis ansam auferant sæpius illo
vtendi.

Pilulæ famem
stomq; sedantes.

V s v s est etiam Tabaci apud Indos, famis sitisq; se-
danda gratia hoc modo. Conchylia quadam cochlearum slu-
uatiū vrunt, deinde atterunt calcis modo; huius & fo-
liorum Tabaci æquas partes sumunt, manduntq; donec ex
vtrisque massa quadam fiat, quam in pilulas piso maiores

con-

constringunt, atque in umbra siccant, & in usum reponunt. Facturi iter per desertam, ubi neque cibum, neque potum inuenturos se putant, eas pilulas secum deferunt, ex iis vnam inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent, ea assumpta, aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationem absoluant, triduanam interdum, aut quatrinduanam; atque ea ratione toto eo tempore neque famem sibi molestam esse, neque sitim asserunt: cuius causam esse puto, quod sorbentes assidue pilulas illas, etiam humores pituitosos e cerebro eliciunt, qui deglutiti & in ventriculum demissi, naturalem eius calorem humectant, sed ab eo tandem absumuntur, aliorum ciborum defectu: ut in multis animalibus obseruare licet, quae tota hieme in suis latibulis se continent sine alicuius alimenti copia, quia calor naturalis occupatus est in pinguedine absumenda, quam aestatis tempore collegerunt.

Hæc sunt quæ de celeberrima hac planta Tabaco, eiusque facultatibus colligere potui.

BRASILIANIS, à quibus semen primum in Lusitaniam delatum, hæc planta dicitur Petum, Galli, quod D. Ioannes Nicotius, Regius aliquando in Lusitania Orator, eius semen primum ad Reginam matrem detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herbam Reginæ nominarunt. Alij, Herbam sanctam, ob insignes eius virtutes, nuncuparunt. Ouiedus lib. Historiæ xi. cap. v. in Hispaniola insula, ubi copiosè tum temporis nascebatur, Perebecenue vocari tradit: mihi cum Hyoscyami nigri descriptione plurimum conuenire videtur.

Petum.
Nicotiana.
Herba Reginæ.
Herba sancta.
Perebecenue.

Est verò ea planta trium aut quatuor cubitorum altitudine, interdum amplior, multis alis crassisque ramis concava, folia numerosa, ampla, densa seu carnosæ, pinguis, graui odore, feruido & acri gustu. Flos extremis ramis nascitur copiosus, ex albo purpurascens, oblongus & tubæ in modum concavus, extrema parte latus & pentagonus, cuius color frigiditatem magis intendi solet. Huic succedunt siliquæ Bigitali ferè similes, semine plenæ ex ruffo nigricante, pusillo, pauperis multo minore.

Petū historia.

Est duo sunt genera. Nam vnum amplo latoque est folio, interdum cubitali longitudine, pedaliq; latitudine, sine pediculo, caulem amplectente. Id altius assurgit, & flos ordine per ramulorum longitudinem illi nascitur, dilutior aliquantulum. Alterum paulo minore

Petum genera duo.

est

est folio, Solano, quod Bellam donam vulgò vocât, simili; sed acutior, longoque pediculo ramis inhærens: flores huic veluti per umbellas nascuntur saturatiores aliquanto. Vtriusque radix lignosa est & multifida.

FLORET calidioribus regionibus Iunio & Iulio, semen Septembri maturefcit (vidi in Lusitania tota hieme florentem) at hîc â mense Augusto in hiemē vsq; floret, & subinde semē profert, deinde primo gelu flaccescit, peritque tota; neque hieme assèruari potest nisi nouella admodum, idque difficulter.

Natales.

NASCITVR omni solo, & semel sata, semenque ad maturitatem perducens, seipsam deinde serit, nec opus habet alia satione. Si tamen serenda erit, Augusto aut Septembri id fiat, quoniam semen exiguum diutissimè sub terra later antequàm germinet: & Martio aut Vere sata, primùm Augusto germinat.

Facultates.

APVD nos diligenter colitur, non tam ornatus gratia, quàm ob insignes facultates, præsertim à nobilibus quibusdam matronis rei herbariæ studiosis, quæ foliis eius recentibus, aut in umbra siccatis, & stillatio illorum liquore vitreis organis extracto, frequenter vtuntur ad vlcera antiqua, putrida, maligna, gangrænas, scabiem, impetigines, lichenes, oculorum nebulas, felici cum successû, multisque miseris rusticis auxilio sunt.

SUNT qui eius folia singulis diebus mane à ieiunis mandi iubent, vt podagra liberetur, quoniam multam pituitam in os attrahat, eamque in partes inferiores defluere prohibeat.

CAROLVS Stephanus in prædio rustico Gallico lib. 2. cap. 76. experientia comprobatum esse scribit, eius folia strumis vtiliter illini, eiusque stillatitium liquorem asthmaticis auxilio esse. In summa, Pannacea quædam est ad omnis generis morbos.

Petum tertiū.

ALIVD eius genus, per omnia minus, folio rotundiore, nec hirsuto pinguius, licet succulento, flore minore, & per extremum rotundo, pallefcere, ante viginti annos Europæ innotuit, Dodon. Hyoscyamum luteum nuncupauit. Ad pleraque conferre etiam existimatur, verùm superiore longè imbecillius.

Herba Ioannis Infantis.

Herba Ioannis
Infantis.

HIC prætermittenda non videtur ea planta, qua vsi sunt ij qui Hispaniam nouam nobis aperuerunt, in curandis vulneribus. Cuius vsus primus ostendit Indus quidam Hispani famulus, nomine Ioannis Infantis, à quo hæc planta denominata est.

Eius historia.

EXIGVA est planta, foliis Oxalidis, aliquantulum villosis, siue hispidis.

Facultates.

VIRIDIS præmansa aut trita, vulneribusq; imposita, sanguinem sistit, eaq; conglutinat. Neruorum aliarumq; partium

partium vulnera digerit & mundat, & demum ad cicatricem perducit. Iisdē viribus pollet sicca in pollinem redacta.

Radices venenis aduersantes.

Ex Charcis provincia Perūiana, radices quedam aduehuntur Iridis radicibus valde similes, sed minores, & si-
culnei folij odore. Radix venenis
resistens.

HISPANI Indias inhabitantes Contrayerua ap-
pellant, quasi dicas alexipharmacum, quoniam earum pul-
uis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum, cuius-
cunque tandem sit generis, presentissimum est remedium,
(vno sublimato excepto, quod sola lactis potione extingui-
tur) vomitione illud reiicere faciens, aut per sudores eua-
cuans. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, reiici se-
runt. Ventris etiam animalia pellit. Contrayerua.

GVSTATATA radix, aromaticum quiddam sapit cum
acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu. Temperamen-
tum.

Guayacan.

TRIAX Occidentali India deferuntur hodie toto orbe
celebratissima, quorum in Medicina facultates adeo insi-
gnes repertæ sunt, vt nunquam auditum sit, tam incurabiles
morbos ullis aliis medicamentis sanatos fuisse; nempe, Li-
gnum quod Guayacum vocant, Radix China, Sarçaparilla.
De China, quæ à Lusitanis ex India Orientali adferri pu-
tatur, suo loco dicemus. Auspicabimur itaque à Guayaco,
veluti primo medicamento ex Indiis delato, & omnium op-
timo, vt ipsa experientia & multorum annorum vsu com-
probatum est.

GVAYACAN, à nostris lignum Indicum dictum, Guayacan,
abundanter nascitur in Insula S. Dominici, quæ fuit prima
nouī orbis ab Hispanis occupata: cuius vsus primum hac ra-
tione nobis innotuit.

MAGNIS doloribus morbi Gallici (quem ab Inda
muliero Luce Venetæ.

muliere nactus erat) Hispanus quidam torquebatur, eius famulus Indus, in ea provincia Medicum agens, aquam Guayaci illi propinauit, qua non solum magnis illis cruciatibus liberauit, sed pristinae sanitati eum restituit: eius exemplo, plurimi alij Hispani simili morbo infecti, curati sunt. Eius morbi cura Hispali statim euulgata est, ab iis qui ex ea insula redierunt, hinc per totam Hispaniam, & inde per vniuersum orbem, quem hac scabies occuparat. Et certè in hoc morbo curando, nullum est medicamentum eo praestantius aut certius: nam si, vt decet, procedat curatio, & suo tempore ista aqua propinetur, certissimum est, ei morbo sanitatem perfectam adferri; nec recidiuam eum pati qui tali morbo laborabat, modò in idem coenum non se prouoluat denuò. Sicq; Deo visum est, vt vnde manauit morbus, inde adferretur remedium: nam ex Occidentali India primum huc perlata est eius morbi origo, praesertim autem ex insula S. Dominici, vbi hic morbus adeò familiaris est, veluti nobis sunt papulae seu morbilli, neque eius contagium magnoperè quisquam reformidat. In hanc autem modum propagatum fertur.

Lues venerea
Europam in-
wadit.

ANNO salutis humanae 1439. eo bello quod Neapoli gestum est à Rege Catholico aduersus Galliae Regem Carolum cognomine magno Capite, Christophorus Columbus, ex prima illa profectione, quam noui orbis conquirendi causa susceperat, rediit: & inuentis S. Dominici alijsq; insulis, inde Neapolim (vbi tum Rex Catholicus erat pace cū Gallo facta) viros & mulieres deduxit. Commeantibus vltro citroq; exercitibus, Hispani primum cum Indicis mulieribus, & Indi cum Hispanis consuetudinem habuerunt: deinde in Italos & Germanos serpsit hoc malum, postremò etiam ad Gallos, & sic per vniuersum orbem.

INITIO diuersa nomina sortitum est. Hispani existi-
mantes

manentes à Gallis contagium venisse, morbum Gallicum nuncuparunt, Galli contra, Neapoli se consecutos esse putantes, Neapolitanum vocarunt, Germani, ex Hispanorum contubernio hanc scabiem ad se manasse videntes, Scabiem Hispanicam appellarunt, alij Serpiginem Indicam, eamq; verissimo nomine, cum inde prima sit huius mali origo. Inter primarios tamen eius ætatis Medicos, variae opiniones fuerunt de huius morbi causa & origine. Nonnulli ex cibis corruptis, succumq; melancholicum & adustum generantibus, quibus in summa rerum inopia exercitus vesci solet, quales sunt plantæ siluestres, olera, radices, caro asinina, equina, originem sumpsisse existimabant. Alij siderum Saturni & Martis coniunctionibus acceptum ferebant; eamq; ob causam varia nomina indiderunt: vti Lepræ, Lichenum, Mentagra, Sphaceli, Elephantiasis: & cum certam morbi qualitatem assequi non possent (nouum morbum esse ignorantes) ad prædictorum morborum à veteribus descriptorum genus aliquod reducere conabantur.

Morbus Gallicus.
Morbus Neapolitanus.
Scabies Hispanica.
Serpigo Indica.
Medicorum disceptatio de origine morbi Gallici.

CÆTERVM vt ad institutum reuertamur, Guayacan nomen est Indicum, sed per vniuersum orbem cognitum, tametsi etiam à nonnullis Lignum Indicum nuncupetur.

Guayacan.
Lignum Indicum.

DE hoc ligno multi multa scripsere, aut Ebenum esse dicentes, aut Buxi speciem, aut alijs nominibus appellantes. Sed vt nouum arboris genus est, nec in his regionibus, aut vllis alijs toto orbe Veteribus descripto conspectum, sed in nuper inuentis solummodo; sic nobis noua erit arbor: vt vt sit, magna est arbor, Illicis magnitudine, ramosa, matrice magna, nigricante, materie quam Ebenum durior: cortice crasso, gummoso seu pingui, & cum siccum est lignum, facile decidente: folijs exiguis & duris, flore luteo, quem subsequitur fructus rotundus, solidus, semina in se continens

Guayacan Historia.

Mesphila

Messili modo. Frequens in insula sancti Dominici.

Guayacan ge-
nus alterum.

Lignum san-
ctum.

Guayaci deco-
ctum.

Decocti usus.

ALIUD eius genus in insula S. Ioannis de portu diu-
te, huic vicina, postea repertum est, superiori serè simile, sed
minus omnino, & propemodum sine matrice, odoratus &
amarius superiore, quo relicto, huius nunc vsus est; & ob
mirandos effectus Lignum sanctum nuncupatur, nec
abs re, quandoquidem (ipsa experientia teste) altero præ-
stantius est: attamen utriusque facultates sunt insignes in
curando morbo Gallico, atque adeò utriusque coniunctim
aut separatim propinatur aqua, cum ad morbum iam di-
ctum, tam ad alios plerosq³, hac ratione.

LIGNI minutim concisi, aut eius scobis vncia duode-
cim, corticis eiusdem ligni contusi vncia duæ in tribus aquæ
sextariis macerantur fictili nouo aliquantulum capaciore,
viginti quatuor horarum spacio: fictili bene obturato, lento
& luculento igne coquantur, ad duorum aquæ sextariorum
consumptionem. quod inde colligi poterit, si, dum primum
aquæ sextarium infundis, bacillo aquæ altitudinem metia-
ris. Cocta aqua refrigeratur, colatur, & fictili nouo asserua-
tur. Statim supra idem lignum, quod decoctum fuit, inij-
ciantur denuo quatuor alij aquæ sextarij, coquanturq³ ad
vnius consumptionem: coletur hac aqua, & seorsim adser-
uetur. Sumitur autem hoc modo.

INFIRMVS, purgato corpore ex medici consilio, cu-
biculum deligit apricum, quo neque frigus neque aer pene-
trare potest. Lectum ingressus, diluculo, aquæ prioris calidæ
vncias decem sumat, & egregiè operiatur vt sudare possit
duarum horarum spacio: deinde sudore absterfo, indusium
calefactum induat, atque linteamina mutet: quatuor dein-
de post horis, passæ illi dabuntur & amygdalæ, panisq³ bis-
coctus, neque affluenter, neque parcè; & de aqua secunda
bibet quantum satis erit, etiam interdiu. Octo horis postquã
come-

comederit, ex priore aqua calente denuo uncias decem hauriet, sudabit itē duabus horis, & à sudore, vti superius, mundabitur: vna post sudorem hora, de iisdem passis, amygdalis, & pane biscocto cœnabit, & ex aqua secunda bibet. Seruabitur hic ordo quindecim diebus prioribus, nisi vires nimium collabantur, quia eo casu, etiam præter supradicta, pullus gallinaceus assus ei concedetur. In minus robustis, qui extremam illam victus rationem ferre non possunt, nouem dies sufficient, quibus elapsis, pullus exiguus assus similiter concedetur. Si verò eger adeò tenui est valetudine, vt prædictam istam victus rationem nullo modo ferre possit, ab initio pullus gallinaceus exiguus illi dabitur, cibi quantitatem sensim augendo. Elapsis quindicim diebus, decimo sexto purgabitur decem drachmis pulpæ cassiæ fistula per cribrum transmissa, aut alio simili medicamento, & eo die tenuiorem aquam, siue secundæ decoctionis bibet. Decimosextimo die ad priorem ordinem redibit, sumetq; mane & vespere aquam prioris decoctionis, sudabit, eademq; victus ratione vtetur, nisi quod pulli loco, dimidiam gallinam assam edere poterit, & sub finem diætæ, aliquantulum plus, eamq; victus rationem in vigesimum vsque diem producet, quo tempore per cubiculum vestitus, & bene amictus deambulare poterit. Quibus elapsis denuo purgabitur, & per alios quadraginta dies aquam bibet, selectissimam victus rationem obseruando in rebus non naturalibus, mulieribus abstinendo, & vino, cuius loco simplicem eiusdem ligni aquam, aut, si eam fastidiet, aquam in qua anisum & fœniculum decocta sint, bibet, eritq; cæna sobria, & sine carnibus.

HÆC est optima sumendæ aquæ Guayaci ratio, qua multi desperati morbi curantur: atque ea aqua non est præstantius vllum remedium ad curandam luem veneream, cuiuscunque tandem sit generis: radicatus enim eā extirpat.

Guayaci facultates.

CONVENIT item hydropicis, asthmaticis, epilepticis, morbis vesicae & renum, doloribus iuncturarum, omnibus morbis ab humoribus frigidis & flatibus procedentibus, & diuturnis, quibus inutilia fuerunt ordinaria medicamenta, praesertim si morbum gallicum subsequantur.

Guayaci serapium.

PLERIQUE hoc ligno varia medicamenta faciunt, & inter illa serapium, quod sanè admodum efficax est: at meo iudicio huius ligni usum nemo utiliore experietur, quam superius descripta ratione, sine ullius alterius medicamenti admixtione. Dentes etiam confirmat, & dealbat, si saepius ea colluantur. Calidum & siccum est in secundo gradu.

Hyuourahé.

NON incommode huc referenda videtur arbor, cuius Theuetus lib. Singularium cap. 50. meminit, Brasiliensis Hyuourahé, id est, res rara nuncupata.

Hyuourahé historia.

ARBOR est procera, cortice externa parte argenteo, interna subrubro, & cum recens à ligno detrahatur, lacteum humorem resudante, gustu salis, sed ad glycyrrhizae saporem accedente: fructum fert pruno mediocri magnitudinis aequalem, auri purissimi colore, nucleum continentem exiguum, sed suavem admodum & tenellum, agrisque valde expetitur. Illud verò propè incredibile, quod ait alternis solummodo quindecim annis fructiferam esse, & eum qui arborem demonstrabat, ter aut quater duntaxat fructum in vita edisse.

Hyuourahé cortex Guayacan vices supplet.

MIRA facultate praeditus est eius arboris cortex, & Guayaco non inferior putatur, ideoque à Christianis istic degentibus eius loco usurpatur.

Præparandi & utendi ratio.

EIVS verò utendi ratio hæc est. Corticis minutim concisi certa quantitas in aqua decoquitur, trium aut quatuor horarum spacio, donec vini rubri dilutioris seu clareti colorem contrahat. Ex eo decocto bibunt per quindecim aut viginti continuos dies, observata leui diæta, luisque veneræ doloribus ita liberantur. Verum non modo utile est hoc decoctum in morbo gallico, sed etiam in reliquis frigidis, pituitosisque: nam humores extenuat & exsiccat, nec iniucundum est palato.

China.

China Occidentalis.

NEMO miretur, si dixerò ex Occidentali India Chinam deferri, quandoquidem vulgo Lusitani ex Orientali India eam adferant. Nam cum ex Hispania nova & Peru

Vir

Vir illustris Dominus Franciscus de Mendocã rediit, magnam quandam radicem & alias paruulas mihi ostendebat, & percentabatur an eas nossem: China radices esse, sed admodum recentes & integras respondebam: tum ille, Sane recentes sunt, nam ipse eas in Hispania noua collegi, nec mireris istic Chinam nasci, siquidem breui videbis etiam inde Aromatum abundantiam deferri. Id facile mihi persuasit, postquam vidi cum Rege conuenire de Aromatum copia in Hispanias inducenda, quæ iam ipse in Hispania noua ferere & colere cepisset. Vidi Gingiberis atque China radices recentissimas inde delatas.

EST autem China, Arundinis maioris radici similis, Chinæ historia
nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra, Optima est recens, ponderosa, solida, pinguis, non cariota, sapore insipida.

NASCITUR in China, Orientalis Indiæ provincia, Chinæ natales.
Schytie atque Sericaniæ finitima, maritimis locis, arundinis aut vlue palustris modo.

SOLIVS radicis est vsus apud Indos, ad curandos Chinæ vsus apud Indos.
difficiles morbos, apud quos magno in precio est. Propinatur eius aqua in diuturnis & acutis morbis, febribus præsertim, etenim sudores prouocat, cuius rei gratia multi sanantur. Triginta sunt circiter anni, quod Lusitani primum in has regiones eam intulerint, præclara de eius facultatibus prædicantes aduersus omnis generis morbos, sed maximè Luem veneream, in qua mirabiles effectus præstitit. Eius autem paranda hac est ratio.

RADICIS Chinæ minutim concisa vncia fictili nouo Præparandæ Chinæ ratio.
imponitur, huic adfundentur aquæ tres sextarij, maceratur viginti horarum spacio: fictili obturato, coquitur lento igne ex prunis incensis ad dimidiâs, quod ea ratione deprehendetur quam in Guayaco edocui, frigescit, colatur, atque in

fictili nouo asseruatur loco aprico, aut iuxta ignem, vt diutius maneat incorrupta.

Aquæ Chinæ
sumendæ mo-
dus.

PURGATO, vt decet, corpore, Collocatus ager loco aprico, & conueniente, ieiunus dictæ aquæ calidæ decem vncias sumet, duas horas aut paulo diutius sudabit: sudore deinde absterfo, indusum & lintheamina, mundis, & calefactis mutabit, deinde in lectulo duas aut tres horas perdurabit, postea vestitus, calidè se in cubiculo continebit, quo neque aër neque frigus permeabit, genio indulgens & lepidis colloquiis se oblectans. Circiter vndecimam, dimidium pullum coctum, aut gallinæ quartam partem cum paucis sale edet, initio prandij cyatho iusculi epoto: pro bellariis carnes cotoneorum adponentur: potus erit similis aqua, quā ieiunus sumpsit, quia decocti tantummodo vnum genus est. A sumpto iusculo, vuas arillis emundatas, aut pruna passa sine ossiculis, & panis bene cocti crusta, biscoctumue initio prandij edere poterit. Si interdum bibere volet, eadem aqua cum conserva aliqua propinetur. Octo post prandium horis lectum denuo ingrediatur, alias decem aquæ vncias quam calidè poterit bibat, duas horas sudet, sudore deterfo, indusum & linthea calefacta mutet, post horam cœnet conseruam aliquam, aut vuas passas, aut amygdala, & aliquantulum biscocti: de eadem aqua bibat, postremò cotoneorū carne vescatur, potu deinde abstineat. Hac victus ratio triginta continuis diebus obseruanda, nulla alia purgatione adhibita, sed per cubiculum calidum obambulans & sese oblectans, ab omnibus abstineat quæ illum offendere possunt. Purgatione absoluta, bona victus ratio seruanda est, quadraginta continuis diebus, vinoq; abstinentiū & mulieribus: potus erit Chinæ superioris, decoctæ & exiccatae in umbra, vncia una, in tribus aquæ sextariis denuo bullita ad dimidias.

AD varij generis morbos utilis est hac aqua, luem veneream cuiuscunque generis, vulnera & vlcera antiqua, tumores schirrhosos discutens, articulorum dolorem solvens, & qualemcunque podagram, sed coxendices praesertim curans. Inueteratos capitis dolores mitigat, & stomachi: defluxiones omnes & Rheumatismos sistit, bonum colorem conciliat, icterum soluit, & omnem hepatis intemperiem emendat, ad quam valde celebratur. Paralyfin & omnes neruorum morbos sanat, atque vesicae: enterocelis utilis, quia humorem vnde generantur absorbit: frigidis omnibus morbis & melancholicis conuenit, ventriculum roborat, & omnes flatus discutit. Febris diuturnis, quotidianis & erraticis prodest, sudoris insigni prouocatione, qua etiam in pestilentibus febribus utilem quidam arbitrantur.

Chinae facultates.

SICCIA est in secundo gradu cum exiguo calore, idq; deprehendere licet ex eo, quod aqua, cum Guayaci, tum Carça-parilla, calefacit, & sitim excitat, hac neque sitim ciat, neque caloris alicuius indicium relinquit. Nobile proculdubio medicamentum, quod in praedictis morbis admodum efficax expertus sum.

Chinae temperamentum.

DE China Orientali, quae sanè aliter describitur à Garcia lib. 1. cap. 38. qui plura volet, cōsulat eius Aromatum historiam, quam ante aliquot annos Latinam fecimus.

Carça-parilla.

POST Chinam, Carça-parilla, cuius vsus huic vrbi primum abhinc circiter viginti annis innotescere capit, ex Hispania noua huc translata est, quoniam ea Indis pro praestanti medicamento erat, ad multos variosq; morbos.

Carça-parilla ex Hispania noua.

PLANTA multis radicibus nitens, duos cubitos aut eo amplius longis colore cinereo dilutior, quae interdum tã altè demittuntur, vt qui integras eruere volet, ei profunda fossione opus sit: ramis nodosis & lignosis, qui facile desiccantur: floresne aut fructum proferat ignoramus.

Carça-parillae historia.

Carça-parilla
ex Honduras.

ILLA multo meliorem & efficaciorē nobis deinde protulit provincia Honduras, à superiore differens, quod illa candidior est, ad pallorem tendens, & gracilior, hæc verò cinerea, nigrior, atque crassior.

Carça dele-
aus.

DELIGITUR nigrior, recens, non cariōsa, fractu contumax, quæq; assulatim frangitur, & ponderosa: nam quæ cariē sensit, & dum frangitur puluerulenta est, inutilis existimatur.

Nominis oc-
casio.

CUM eam Hispani primum viderunt, Carça-parilla nomen indiderunt, propter cognationem, quam cum nostra Carça-parilla (quæ smilax aspera est) habet. Certè nostratē expertus sum simili facultate præditam, cum ea quæ ex Hispania noua adfertur, ad quam magis accedit quàm ad eam quæ in Honduras inuenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, nec eius aqua hordeacea sapidior est.

LONGE alia erat eius vtendæ ratio cum primam in medicinam recepta est, quam nunc est: tum enim Indorum consuetudo obseruabatur, quam in suis morbis curandis vsurpare solent, ad quos profligandos maximæ reperiēbatur efficaciæ. Verum nostri sæculi deliciæ in causa fuerunt, vt eodem, quo Guayaci aqua modo nunc propinetur.

Carça præpa-
randæ apud
Indos ratio.

CARÇA-PARILLÆ selibra minutim concisa aqua macerabatur, deinde in mortario diu tundeatur, donec omnino in mucaginē quandam resolveretur, quam deinde colabant, & exprimebant. Huius liquoris ita expressi satis capacem cyathum calidum mane hauriebant, deinde stragulis sese tegebant, & duarum horarum spacio sudabant. Quod si interdum sitis eos vrgeret, idem mucor illis potus erat. Sub noctem, alium eius calentis cyathum hauriebant, atque tantundem temporis, vt manē, sudabant. Hic ordo iriduo integro obseruabatur, vt neque aliud ederent aut biberent, præter eum lentorem calidū expressæ Carça-parillæ.

parilla. Ea ratione preparatam ego initio plerumque propinavi, multosq, melius curavi, quam nunc sanantur. Subsequuta est alia eius propinanda ratio, videlicet.

De vncie Carçeparilla, lota, confracta & minutim concisa, in novum fictile cum tribus aquae sextariis iniciuntur, & vigintiquatuor horarum spacio macerantur: obturato fictili, coquuntur lento igne, è prunis incenso, ad duorum sextariorum consumptionem, eadē ratione ut in Guayaco diximus: refrigerantur, colantur, & fictili vitrato reconduntur. Eadem deinde carça illo ipso fictili aqua pleno maceratur, aliquantulum feruet, frigida colatur, & fictili vitrato asseruatur.

Carçæ parilla
altera ratio.

PURGATIVS, ut decet eger, & calido cubiculo se continens, mane decem vncias prioris Carçæ-parilla aquae hauriet, sudabit duas horas, sudore deterso, indusium & lintheamina mutabit, ut in Guayaci potionē dictum est. Idem sub noctem, octo post prandium horis (nam sub undecimam prandeat) faciet: post sudorem vuas passas, amygdala, & panem biscoctum coenabit, & de secunda aqua bibet. Quindecim diebus hunc ordinem observabit, nisi inbecilla fuerint vires, tunc enim conceditur usus carniū exigui pulli aſti, sensim quantitatem augendo. Lecto se continebit ad minimum novem diebus prioribus, reliquis in cubiculo sedebit, aut deambulabit, frigus & aërem fugiens. Decimoquinto purgabitur leni aliquo medicamento, atque etiam trigesimo die, omnia ea observando quae in Guayaci decocto sumendo enarrauimus. Sed etiam post trigesimum diem bonā victus ratione, per quadraginta dies, utetur, vinoq, abstinebit & mulierum congressu. Hæc est vulgaris aquae Carçæ-parilla sumenda ratio, cuius preparanda modos secretiores etiam expertus sum, quos hic recensere non pigebit, ne quid eorum pratermittamus, quæ ad Carçam-parillam pertinet, quandoqui-

Utendæ mo-
dus.

doquidem medicamentum est, cuius vsus & facultates maximè celebrantur.

I AM annus est quintusdecimus, quod Syrupum confeci, non modo in hac vrbe, sed tota Hispania laudatissimum, ad morbum Gallicum, atque alios profligandos: nam neque calfacit, neque inflamat, Guayaci videlicet siccitate temperata, & Carça-parilla calore mitigato: hoc modo.

Carçæ Syrupus prior.

CARÇÆ-PARILLÆ vncie duæ, Guayaci quatuor, vt supra dictum est, preparatæ, Zizipha octodecim, pruna passa vigintiquatuor, vtraque osiculis repurgata, florum Borruginis semuncia, violarum tantundem, hordei mundi aliquot grana, in tribus aquæ sextariis lento igne coquantur ad duorum sextariorum consumptionem, colantur, & decem huius decocti vnciis, vna sirupi violati admiscetur. Calidus mane & vesperi sorbendus datur, eodem seruato ordine; qui supra dictus est, sudorem etiam (si prouocabitur) detergendo. Conceditur ab initio esus pulli Gallinacæi exigui, & reliqui cibi supra enumerati, & bibitur simplex aqua Carçæ-parilla, quæ fit ex eius semuncia in quatuor aquæ sextariis cocta, ad vnius consumptionem. Ea ratione curantur cum omne genus morbi gallici, tum reliqui, quos aqua Guayaci, China, aut Carçæ-parilla curari diximus.

Vtendi ratio.

Carçæ aqua simplex.

Carçæ Syrupus alter.

F I T item alius Syrupus huiusmodi. Carçæ-parilla octo vnciæ confracta & concisa, in quatuor aquæ sextariis ad trium consumptionem coquantur, in eo qui supererit sextario, sacchari libræ quatuor iniiciuntur, fitq; Syrupus, vt moris est. Eius Syrupi tres vnciæ mane, totidem nocte sumuntur, prandium esto è cibis boni succi, cæna sobria, potus è simplici Carçæ-parillæ aqua. Eo vtatur donec absumptus sit, quo tempore ad sua negotia peragēda egredi non verabitur. Curat hic Syrupus plerosque ex morbis supra enumeratis, sine molestia.

Ex ea etiam fit puluis in hunc modum. Neruo ille interiore seu matrice Çarçeparilla exempto, eam exsiccant, contundunt, & cribrant. Huius pulueris (purgato prius corpore) drachmam mane ieiunus sumit, atque simplicem prædictam aquam haurit, idem noctu facit dormiturus. Cibus sit boni succi, potus illa aqua simplex, vino abstineat. Vtilis est hic puluis in lue venerea, aliisque morbis ab ea oriundis: nec non scabiem purulentam & saniosam, in manibus & pedibus mirifice sanat, hac ratione.

Çarçæ puluis.

Pulueris vtendi ratio.

PURGATIVUS ager, etiam (si neceſtas vrgeat) non purgatus, puluerem modo prædicto ſumet, & ſcabiei, ſublimate aquam roſacea ſimpliciore dilutam, plumula illinet, deinde emplaſtrum conueniens panno ſericeo extenſum, omnibus locis, quibus illita fuerit ſublimate aqua, inducet. Singulis diebus repetetur, & quindecim dierum ſpacio perfectiſſimè curabitur, ita vt aliis medicamentis non opus ſit: abſtergit enim, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

HODIE tam frequens eſt aquæ Çarça-parilla vſus modo prædicto, vt in omni morborum genere ſumatur, ſiue in deſluxionibus, flatibus, vteriꝗ morbis frigidis, ſiue aliis quibuſcunque, modo non ſint acuti, aut iis febris acceſſerit: ideoꝗ non minore copia multis locis aſſeruatur decoctum ſimplex Çarçeparille, quàm aqua vulgaris. Certum eſt tamen, iis qui calida, hepatis præſertim, intemperie laborant, non conuenire: nimium etenim eos excalfacit: ſed ventriculos frigidos ſouet, & flatuſ mirifice diſcutit. Illud autem animaduertendum eſt, haſ tres aquas non niſi Autumno, aut Vere propinandas eſſe. Calida eſt & ſicca in ſecundo ferè gradu.

Çarçæ aquæ vſus frequẽs.

Quibus non cõuenit huius aquæ vſus.

NUNC ex prouincia Quito cœpit inferri Çarça-parilla, copioſè naſcens vicinis vrbi Guayaquil locis, ad flumen cuiusdem nominis maximum, quod ex montibus Peruanis

Çarça-parilla ex Guayaquil. Guayaquil fl.

Guancauilcas.

originem sumens, ab Oriente in Occidentem vergit, & in Oceanum (quem del Sur vocant) circa Portum veterem latitur: Guancauilcas vocantur eius regionis incolae, & edentuli sunt, quoniam pro more habent ut sibi dentes eximant, quos suis idolis offerant, dicentes optima quaeque eis offerri debere, hominem autem nihil præstātius, nihil magis necessarium dentibus habere.

Guayaquil fl.
aqua salubris.

ELIUS fluminis aqua admodum salubris, & multos morbos curare dicitur, eamque ob causam, plusquam sexcentis miliaribus ad eam concurritur ab Indis & ab Hispanis, qui multoties ea aqua se abluendo, & magnam eius quantitatem saepius hauriendo mane, plurimum urinae excernunt, & valde sudant, & consequenter morbis liberantur, eodem ferè modo eius aqua utentes, sicut in balneis Lucēsis, Puteolanis, & fonte illo celebri apud Leodios fieri solet.

Carça Guayaquilanae historia.

SUNT qui putent ab huius fluminis aqua Carçam-parillam facultates suas mutuari. Ea est colore ex cinereo nigricante, maioribusque & crassioribus radiis constat, quam ea quae ex Honduras adfertur, atque interdum tam longis, ut altitudine humana fodiendum sit, ante quam erui possint.

Carçe exhibē-
de prior ratio.

DUPLEX verò eius exhibēde ratio apud eos observatur. Carça-parilla radices, quot opus erit, sumētes nervo illo interiore repurgant, corticem eū, si sicca sint radices, macerant, donec mollescat (virides maceratione non egent) deinde minutim concidunt, & addita aqua contundunt, ut succus extrahi possit viscidus & mucosus, cuius mane eam quantitatem sumunt, quam vno haustu aut pluribus bibere possunt, lectum deinde ingressi, plurimum sudant, postea mutatis linteis, pullum edunt, & corticis illius succum hauriunt, in prandio, in coena (quae levis erit) atque interdum: deligendus est tamen locus ab aëre & frigore liber.

liber. Hac ratione, & usu conseruari, necessariosq, aliquot fructuum siccatorum permissio, octo aut nouem dierum spacio, omnibus morbis liberantur, quos Çarça-parilla curare solet: validum autem & robustis viribus eum esse oportet, qui hac curatione utitur.

ALTERA iis conueniet, qui imbecilliores sunt, nec superiorē, sine manifesto vitæ discrimine, ferre possent. Çarça-parilla neruo suo liberata, & vt superius, macerata, si sicca sit, deinde contusa, quatuor vnciae, pluresve aut pauciores (nam hic nullus ponderis aut mensurae usus) in quatuor aqua sextariis ad dimidias decoquuntur, ex ea aqua, quantum possunt semel aut pluries bibunt, in lectulo deinde se componunt, ad sudorem prouocandum, qui tametsi adeo vehemens non sit, vt superior, copiosus tamen est: mutata veste, pullum edunt, & eadem aqua (nam vno die coctura absumitur) cum in prandio, tum in cena illis potus est: ab aëre & frigore sibi cauent: repetitum per quindecim aut viginti dies hoc medicamentum, omnes morbos sanat, non sine magna omnium admiratione, præter febrem, aut morbos acutos, in quibus Çarça decoctum exhiberi non solet. Istic neque initio dieta, neque in media, neque sub finem sese purgant, vti nos facimus (nam & medici & medicamenta composita illis desunt) sed muliercularum duntaxat opera utuntur, quæ illis huius decoctum pro arbitrio exhibent.

In quibus morbis Çarça non exhibenda.

ILLUD verò obseruatione dignum est in hac curatione, quod solus radicis cortex neruo exempto in usu est. Ideoque nunc eorum exemplum sequutus, solo cortice in hunc hunc modum uti soleo.

QUATVOR corticis Çarça-parillæ lotæ vncias, in quatuor aqua sextariis vigintiquatuor horarum spacio macero, deinde ad dimidias decoquo: quod si calorem in agro metuo, hordei mundati dimidiam vnciam inter decoquendum

Çarçe præparandæ ratio optima.

dum adiicio, & in magno calore, vulgaris aquæ loco, cichorij stillatitium liquorem cum hordeo substituo. Hæc aqua temperatissima est, & admirandos eius effectus in multis expertus sum.

OBSERVANDVM item est, vt quanta possit quantitate æger hanc aquam, vt retulimus, bibat, siue vno haustu, siue pluribus, quia magnam quantitatem bibendo plus sudabit, & citius certiusq; sanabitur. Itaque hanc nouam sumendam Carçæ-parillæ rationem maxime utilem fore puto, faciliusq; & breuiore tempore curandos ægros.

EIVS quæ ad fluvium Guaiacul & in Puna insula nascitur Carçæ-parillæ mentionem facit Petrus Cieça parte prima Chronici Peruanæ, cap. 54. alterique nascenti plerisque Indiæ regionibus præfert: meminit item cap. superiore de illa ratione dentes in sacrificiis offerendi.

Catapotia ex
çarçæ.

ALIAM addit Fragosus eius præparandæ rationem, quæ est. Carçæ-parillæ libra vna bis lota, bene contusa, & minutim concisa, in octo aquæ sextariis toto triduo, mæceratur, deinde lento igne coquitur vsque ad integram ferè consumptionem, hoc est, vt acetabulum seu scutella eius decocti solum remaneat: çarçæ statim exempta prælo imponitur, succusque exprimitur ad uncias quatuor aut eo amplius, etiam si ex eo qui superfuit decocto quantitas augeri debeat. Lento igni imponitur, vbi feruere cæperit, pulueris aloës optimæ uncie duæ, myrrhæ selectæ; nucis ponticæ magnitudine, croci momentû (sunt qui Ligni aloës pusillû addant capitis roborandi causa) iniiciuntur & continuè agitantur, donec amyli crassitiem contrahant: ex ea massa catapotia formantur. Ex his duobus singulis decem prioribus diebus deuoranda dantur, & singula reliquis viginti, sub horam vndecimam noctu. Si verò inueteratus sit morbus, & æger validus, tria singulis decem prioribus diebus, bina subsequenribus decem, singula reliquis sumi poterunt. Dimidia gallina elixa in aqua (cui salis & croci momentum, & aliquot cicercis grana iniecta sint) meridie datur edenda, reliqua pars in cæna. Potus erit aqua Carçæ simplex. Surgant hora decima, cubitum eant ante solis occasum. Illis catapotii grauissimos dolores, & brachiorum crurumque paralyces curari experientia se consequutum scribit.

Sassafras.

LIGNI quoddam genus ex Florida noui orbis prouincia, quæ 25. graduum altitudine polum habet, nunc recens in Hispaniam inuehitur, cuius ante paucos annos notitiam

Gallus

Gallus quidam mihi dedit, eius facultates mirum in modum prædicans, aduersus varios morbos, vt ipse & alij Galli experti erant, ab eius regionis incolis edocti.

PROFLIGATIS ex ea regione Gallis, nostri Hispani in similes morbos incidere ceperunt, ob prauis succi alimenta, aquarum crudarum potationem, & sub dio dormitiones: at à quibusdam qui remanserant Gallis, de huius Ligni facultatibus moniti, eo vsi sunt, & sanitati restituti.

DICITVR hæc Arbor Indis Pauame, Gallis (quos Pauame. imitati sunt Hispani) nescio quam ob causam, Sassafras. Sassafras.

ARBOR est magna, Pini mediocris magnitudine & Pauame seu Sassafras historia. forma (tamen si minores inueniatur) vnico trunco nudo, ramis in cacumine expansis, vt Pinus repurgata, cortice, quem integit tenuis cinerea quædam pellis, ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acris, sed aromatico, nonnihil ad sceniculi saporem tendente, odorato, ita vt pauca eius quantitas, cubiculum suo odore impleat: materie trunci & ramorum alba ad cinereum calorem tendente, non adeo aromatici saporis, & odoris, vt cortex: folio ficulneo in tres angulos desinente, nouello verò folio pyri folium æmulante, sed quod vestigia angulorum habeat, semper virente, hoc est, foliis nouellis semper eis quæ decidunt succedentibus, colore viridi obscuriore, odorato, præsertim si siccum sit: an florem fructumue ferat incertum: radicibus nunc crassis, nunc tenuibus, pro arborum magnitudine, leuibus, sed non adeo vt lignum, per summos terre cespites expansis, vt facile euelli possint, quod fere commune est omnibus arboribus Indicis (imo referunt Hispanicæ arbores eò delatas, steriles fieri, nisi in superficie terræ plantentur) cortex radici firmitus inheret cinereus, ipsiusq; arboris cortice magis aromaticus, ideoq; radicis decoctum odoratius & præstantius est, & ab Hispanis istuc vsurpatur.

NASCITVR in maritimis, & locis temperatis, hoc Natales. est.

est, neque nimium siccis, neque nimium humidis, vt in portibus S. Helena, & S. Matthæi: nam alibi per vniuersam Floridam haud facile inuenias: istic verò, sunt integræ siluæ, quæ ob suauissimum quem spirant odorem, ab Hispanis primum eo venientibus, arborum Canellæ esse existimabantur, nec immerito, nam adeo odoratus est & acris huius arboris, atque Canellæ cortex, & eosdem effectus præbet eius decoctum, quos Canellæ.

Delectus.

OMNIVM optima est radix, deinde rami, tertio truncus, sed cortex omnibus præfertur.

Temperamentum.

ARBORIS & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquanto calidior, ad initium tertij gradus in calore & siccitate accedens: quibusdam calidus in fine primi, siccus in tertio gradu.

LICET Corticis & Ligni vsus duntaxat in medicina receptus sit, Indi tamen recentia folia trita, vulneribus imponunt, & sicca in alios medicos vsus seruant.

Facultates.

EIVS decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim verò in obstructionibus, & partibus internis roborandis: ad tertianas & febres antiquas. Commodè ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitiiis ex frigidityte prouenientibus, & consequenter doloribus nephriticis & renum, è quibus calculum euicit, & flatus discutit, quam etiam ob causam vterum ad conceptionem præparat, & menses prouocat. Vomitus cohibet, concoctionem iuuat, aluumq; subducit.

ILLIVS fragmentum assidue gestare & odorari maxime prodest, aduersus pestis contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absorbit: sed iis qui extenuati sunt & imbecilles, non conuenit.

DECO-

DECOCTI verò seu aqua preparanda hæc est ratio. Decocti parandi ratio.
 Radicis cum suo cortice assulatim confractæ vncia dimidia,
 in tribus aquæ sextariis, fictili nouo duodecim horis maceratur:
 lento igne ad duorum sextariorum consumptionem decoquitur:
 colatur, & in fictili vitrato adseruatur. Postmodum supra eadem
 fragmenta, tantundem aquæ superinsunditur, decoquitur ad
 dimidiij sextarij consumptionem. Ea est secunda aqua, quæ
 ordinarij potus loco erit.

ILLUD verò obseruandum est, plus aut minus ligni in
 decoctionem iniici, viribus & temperamento aegrorum consideratis:
 etenim minore quantitate, & minus cocta propinatur hæc aqua,
 biliosis, quàm pituitosis. Sed vulgariter quarta sextarij pars
 aquæ tepidæ sumitur mane, deinde sudatur, & vestis mutatur,
 nec quisquam eorum qui hoc medicamentum sumpserit,
 lecto se continere cogitur. Prandium sit media gallina assa,
 cum aliquot vuis passis, & amygdalis, & auellanis tostis:
 cæna sit è conseruiis conuenientibus morbo qui curatur,
 potus secunda aqua. Singularem experimento didici hoc decoctum,
 vt dixi, propinatum, vtilissimum iis fuisse, qui pedes &
 manus ex podagra sic contortos habebant, vt iis vti non
 possent. Ad luem item veneream non minus vtile quàm aqua
 Guayaci aut Chinæ. Ligni fragmentum præmansum eo dente
 qui dolet, & istuc retentum, dolorem sedat.

PORRO qui tam exquisita victus ratione vti nollent, Aqua paranda ratio alia.
 aquam simplicem hac ratione decoquant. Ligni assulatim
 confracti semuncia, plusue aut minus, pro conditionibus iam
 enumeratis, in tribus aquæ sextariis ad dimidias coquitur,
 ea aqua diu vtendum cum in prandio, tum in cæna & interdiu.
 Qui vino abstinere non norunt, ea aqua diluere poterunt,
 etenim saporis & odoris gratiam vino conciliabit.

Donati sumus his diebus fragmento huius ligni à Francisco Zen-
nig Pharmacopola Bruxellensi diligentissimo, mihiq̃ue amicissimo,
quod odore & sapore fœniculum quidem referebat, sed tamen gusta-
tum, plantæ illius saporem magis reddere videbatur, quæ vulgo Dro-
co, nonnullis Tharco dicitur, acetariis familiaris, & cortex eius multo
magis. Lignum cum suo cortice adeo Tamarici simile est, vt nisi odor
& sapor obstarent, pro eo accipi possit: cortex interiore parte qua lig-
no adhæret nigricante, & læui, exterior rugosa, & ex cinereo rube-
scente.

Molle.

C A E T E R V M odor fœniculi mihi in memoriam reuocat arbo-
rem in Peru nascentem, Molle vocant, cuius ego pusillas duas plan-
tas, e semine natas, vidi ante aliquot annos Machliniæ in horto splen-
didissimo Illustris Viri Dn. Ioannis de Brancion, sed quæ tertio anno
perierunt hyemis iniuria.

Molle historia

E R A N T autem ex arbuscule trunco (quia tenellæ) ex viridi ni-
gricante, multis consperso veluti maculis cinereis, folia pennata vt fra-
xini, sed multo minora, ex viridi nigricantia, serrata & sub extremum
angustiora, quæ ab arbusculis reuulsa lacteo succo, eoq̃ue lento & vi-
scido, & od. raro manabant, & ipsa folia trita fœniculi odorem red-
debant, gustata adstringentis facultatis nonnihil habere videbantur.
Fructus ex quo nate sunt, piperis ferè magnitudine, oleaginosus, pelli-
cula rubescente tectus, racematum cohærens, vt ex eius icone, quam
ad viuum depingi tum temporis curauimus, conspiciere licet: florem
quem habeat ignoramus, sed quibusdã auctoribus, minutus est, viti
similis.

Natales.

H A E C arbor abundanter nascitur in conuallibus & locis planis
Peruanæ regionis, vt referunt omnes qui Occidentalium Indiarum
descriptionem dederunt: sed Petrus Cieça maxime, qui eius descri-
ptionem hoc modo cap. 111. primæ partis Chronici dat.

Molle historia
alia.

T O T O hoc tractu conspiciuntur magnæ quædam, & etiam par-
uæ arbores, quas Molles appellant incolæ: folia habent minuta, odore
fœniculi, cortice adeo commendato, vt eius decocto crurum dolores
& inflationes summa cum vtilitate foueantur: ex ramulis fiunt den-
tis calpia vtilissima. Ex huius fructu cum aqua decocto, pro cocturæ

Molle vinum.

modo, fit aut vinum, siue potio admodum bona, aut acerom, aut
mel: tantoq̃ue in precio apud Indos sunt hæ arbores, vt quibusdã

Facultates.

locis eas consecratas suis Idolis habeant. Addunt nonnulli eius arbo-
ris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causâ ortis auxilio esse,
gummi verò eius, quod Mannæ modo candidum est, lacte dissolu-
tum, caliginem oculorum abstergere.

MOLLE



D

Lignum

Lignum aromaticum.

Lignum aromaticum.

BERNARDINVS de Burgos Pharmacopola, vna cum Sulphure infra describendo mihi ostendit Ligni cuiusdam fragmentum, Ligno sancto ferè simile, cuius corticis odor & sapor adeò aromaticus & excellens est, vt macis, aut nucem myristicam longè superet, imo Canellam odoris suauitate, piper acrimonia.

MAGNA huius ligni quantitas in monte quodam caesa fuerat, & in nauem seu Liburnicam delata, ignis struendi causa. Vnde perspicere licet, quam multe arbores, & alie plantæ in nostris Indiis inueniuntur insigni facultate predictæ, quandoquidem ignis struendi gratia odoratis & aromaticis arboribus vtuntur, quarum cortice in puluerem redactò, cor & ventriculus roborari, reliquaq; membra foueri possent, & Aromatum ex Maluccis insulis, Arabiaq; & Perside vsque petitorum, vices supplere. Sed nos accusandi sumus, qui eas diligentius non inquirimus & inuestigamus, quandoquidem sponte montibus locisq; incultis nascuntur.

Lignum ad renum affectiones & vrinæ incommoda.

Lignum nephriticum.

NOBIS etiam mittit noua Hispania Ligni quoddam genus crassum & enode, materiae Piri, cuius vsus iam diu receptus fuit in his regionibus, ad renum vitia, & vrinæ difficultates & incommoda. Postea expertum est, eius aquam in Iecoris & Lienis obstructionibus utilem esse. Fit autem hac ratione.

Aqua ligni nephritici.

LIGNVM assulatim & minutim concisum in optima & limpidissima aqua fontana maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia hora post iniectum lignum, aqua caeruleum dilutiorem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, tamen si lignum candidum sit: caeruleum ideo dico, quo-

nians

nam adulteratur alio ligno simili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur.

HAC aqua assidue vtuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiuntur effectus, sine vlla humorum commotione, neque enim opus est alia victus ratione quam temperata: siquidem aqua sapor non magis immutatur ligni iniectione, quam si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu.

Lapis Nephriticus.

LAPIS hic in Nephritide maxime laudatus ex noua Hispania etiam desertur. Præssio lapidi similis, qui ad viridem colorem lacteo permixtum tendit, præfertur viridior.

Nephriticus
Lapis.
Præssus lapis.

EVM gestat variis formis effigiatum, vt antiquitus solebant Indi, alios piscium forma, alios auium capiribus, alios psittaci rostris similes, nonnullos rotundos spherularum modo, atque omnes perforatos, quoniam Indi eos appensos gestare solebant, aduersus Nephritidis, aut stomachi dolores, in quibus morbis valde commendatur. Sed eius præcipua laus est ad Nephriticos dolores, & ad calculum expellendū, & arenulas.

Nephritici lapidis varia forma.

Facultatem

NOBILIS mihi notus, vnum habet, cui nullum alium comparandum vidi; nam eum brachio gestans, tanta arenularum quantitate liberatur, vt, metuens ne ei noceat tanta eiectio, interdum eum deponat, nullumq; amplius calculum eiicit. Sed cum dolor eum premit, denuo eum gestat, & statim leuatur aut minuitur dolor multarum arenularum: atque etiam calculorum expulsionem. Ea etiam occulta facultate præditus est, vt ab eiusmodi dolore præseruet gestatus, renum calorem mitigando.

DVCISSA Bejar ter breui temporis interuallo Nephriticis doloribus afflictæ, armillam ex eo lapide sibi confecit,

cit, quam perpetuo gestat, ex eo tempore (quod decennium superat) eo dolore nunquam vexata est.

ALII multi senserunt idem leuamen, eamq; ob causam magno in pretio sunt huiusmodi lapides, nec uti initio, tam facile adquiri possunt, quod soli earum Prouinciarum Reguli & Domini eos possideant, nec immerito, cum tam admiranda sint illorum facultates.

Lapis Tiburonum.

Tiburon piscis

IN mari Indico ferreis hamis capiuntur pisces Tiburones dicti, maximi, validissimi, pugnacissimi, & truci aspectu, qui cum lupis marinis assidue praeliantur.

Lapis Tiburonum.

IN eorum capite terni aut quaterni lapides, interdum plures inueniuntur, valde albi, magni, ponderosique (ut interdum duas libras pendant) & qui facile abradi possunt.

Facultates.

HUIUS lapidis puluis utilissimus fertur Nephriticis, & aduersus vrinae difficultates, & renum vesicaq; calculos, ut in Indis, Hispanisq; experientia comprobauit. eum gustatum insipido esse gustu deprehendi, facultates nondum expertus sum.

TIBVRONVM meminerunt, quotquot Occidentalis Indiae historiae descripserunt: sed inter eos Gomara in historia Mexicana, miranda & vix credibilia de Tiburone refert, & illi duplicem dentium ordinem tribuit.

DESCRIBIT idem in Historia generali Indiarum cap. 31. (quem sequutus est Theuerus lib. Singularium cap. 71.) piscem quendam Manati nomine, cuius descriptionem, quod pleraque cum Tiburonis historia communia habeat (ne dicam eundem piscem videri) hic subiunximus.

Manati piscis.

MANATI piscis est nostro orbi incognitus, vtri similis, duos tantum pedes rotundos, quibus natat, ad humeros habens, & in singulis quatuor ungues elephantinis similes, ab umbilico ad caudam vsque gracilescit: terribilissimo est aspectu, capite bubalino, sed macilentiore ore, mento vero crassiore, oculis admodum exiguis pro corporis mole, quae interdum viginti pedum longitudine est, decem crassitie: corio denso, pilis quibusdam cinerei coloris obsito. Feminae pariunt vaccarum modo, duoque vbera habent, quibus catulos suos lactant. Eius caro quadrupedis potius quam piscis videtur, etenim reces vitulinam sapit, sale macerata Thynni carnem, sed sapidior est, diutiusq; seruari potest.

potest: Eius pinguedo optima, nec facile rancescit, ea corium ipsius præparant ad calceos sibi faciendos. Inueniuntur in eius capite lapides quidam ad caculum & nephritidem vtilis.

Hic piscis occiditur interea dum herbas in littore depascitur, sed etiam retibus capiuntur iuniores. Ea ratione paruum fertur cepisse Régulus Caramatexi, quem 26. annis in lacu quodam dicto Guaynabo educauit, adeoque domitum euasisse, & ferociam deposuisse, ut de manu cibum caperet, & inelamato nomine Mato, quod Magnificum sonat, lacum suum egressum fuisse, & in ædes perreptasse cibi sumendi gratia, deinde ad lacum remeasse, interdumque homines & pueros ex vna parte lacus, in aliam transuexisse, nec illos meruisse, ita ut Indis summam voluptatem adferret.

Lapis Caymanum.

Ex Nomine Dei, Carthagine, aliisque continentis oris, lapides interdum adferuntur calculis fluuiatilibus similes, qui in ventriculis prægrandium Lacertorum (Caymanes Lacerti Caymanes.) inueniuntur: ferocissimi sunt, ingenti ore, ut integrum hominem deglutire possint, multiplici dentium ordine, adeo magni, ut triginta duorum pedum longitudine inueniantur. Viuunt uero magna ex parte in fluminum ripis, nonnunquam in mari, ad fluuiorum ostia: pariunt oua in terra, & suos catulos istuc excludunt, testudinum more: capiuntur hamis ferreis, quia earum cutis prædura, omnes ictus, etiam minorum tormentorum aneorum, respuit.

Hos lapides colligunt Indi & Hispani, atque adeo sibi Lapidis caymanum facultates. seruant, ad quartanam tollendam utile remedium: siquidem bini ex eis temporibus vtrinque alligati, in quartanarum paroxismo, illas tollere, aut earum calorem manifesto infringere traduntur. Bis cum lapidem temporibus cuiusdam puellæ, quæ quartana laborat adhibui, & certè febris calorem nonnihil remisisse animaduerti, an verò febrem omnino tollet, ignoro.

GOMARA, Petrus Cieça, Augustinus Carate, qui integram Indiarum historiam, aut ex parte scripserunt, huius generis Lacertorum seu Crocodilorum meminerunt, inter quos Petrus Cieça sub finem capitis 2. eorum oua, atque etiam carnes urgente fame cum aliis se edisse asserit circa Pauamam, cum eam regionem primum occupas-

Ingens Lacenti sent. Gomara cap. 197. ibidem occisum, qui 100. pedes longitudine æ-
magnitudo. quaret, in cuius ventriculo multi calculi reperti sunt.

Lapis Sanguinalis.

Lapis sangui-
nalis.

LAPIS Sanguinalis ex noua Hispania delatus, Iaspi-
dis genus est, varij coloris, sed obscurioris, maculis, seu pun-
ctis distinctus sanguineis.

Eius faculta-
tes.

EX his lapidibus Indi quasdam cordium formas, ma-
gnas ac paruas conficiunt.

VALET ad fluxum sanguinis narium, mensium, hæ-
morrhoidum, vulnerum, ac oris. Lapidem aqua frigida in-
tinctum æger dextra comprimit, & subinde id facit. Sic eo
Indi & nostri vtuntur.

PERSVASVM habent Indi, imo firmissimè credūt,
si hoc lapide pars sanguine manans contingatur, sanguinem
sisti, idq; verum esse experientia probatum est. Vtilis est e-
tiam suspensus aut alligatus eidem parti vnde sanguis effluit,
modo carnem contingat. Vidimus nonnullos hæmorrhoidum
fluxu afflictos, remedium sensisse, annulos ex hoc lapide con-
fectos in digito continuè gestando; nec non & menstruum
fluxum sisti.

Lapis rimas pe-
dum curans.

ALIUD lapidis genus est, quod rimas in manuum &
pedum iuncturis a pituita salsa prouenientes, curat: verum
id duntaxat auditu percepi.

Armadillo.

Armadillo.

NUNC ex continenti habemus ossiculum cauda pere-
grini animalis, quod veluti testis quibusdam totus inte-
gitur penum tenuis, cuius gratia Armadillo vocant Hi-
spani, quasi cataphractum aut armatum dicas, Lusitani

Encubertado.
Descriptio.

Encubertado.

EST porcelli magnitudine, cui rostrum simile habet,
cauda oblonga, & crassa, Lacerti modo, Sub terra viuit, vt
Talpa,



Talpa, & terra sese sustentare creditur, quod foris nihil edere conspiciatur.

Facultates.

OMNIS facultas consistit in cauda officulo, cuius in tenuissimum pulverem redacti pilula, confecta, magnitudine capitis acicula, atque aurindita, dolorem eius sedare, & tinnitum etiam, cum exigua surditate coniunctum, curare traditur. Certè dolorem sedari multa experientia comprobatum est.

Tattou,

HVIS animalis meminit Theuetus lib. Singularium, cap. 54. aitque incolis Tattou vocari, quorum nonnulli porcellos magnitudine requant, alij minores sunt, & eorum caro tenella est, bonique succi. Et Bellonius lib. Singularium 1. cap. 51.

MEMINIT item Franciscus Gomara in Mexicana historia in hunc modum. Circa Lacunam quæ ex flumine Papalaxapan oritur Imperio Mexicano, animal inuenitur fele non maius, rostro porcelli, pedibus Histricis aut Erinacei terrestris, cauda oblonga, natura munum duro cortice, & testa squamata veluti loricatum, intra quam se retrahit testudinis terrestris modo. Similis est hæc testura panopliz æquorum: sed & cauda, ipsumque caput huiusmodi testis squamatis testæ sunt, auriculis foris eminentibus, eamque ob causam Hispani armatum, aut cataphractum appellant, Indi Aiotochtli, id est, Cuniculum cucurbitæ.

Aiotochtli.

EIVS etiam descriptionem apud Gesnerum videre licet in Appendice ad Quadrupedum historiam, ex quo hanc iconem mutuati sumus.

Sanguis Draconis.

ATTULIT ante paucos dies, ex noui orbis continenti, Episcopus Carthaginensis fructum arboris, ex qua manat lachryma illa, quam Sanguinem Draconis vocant.

Draconis arboris fructus.

EST autem hic fructus admirandus: nam sublata qua integitur pelle, ilico dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, ut à peritissimo aliquo artifice è marmore sculptus videatur, collo oblongo, ore hiantem, spina aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus conspicuis.

Sanguis Draconis cur sic dictus.

AB eo fructu denominationem proculdubio sumpsit arbor, & eius lacryma, quæ ex illa per incisionem legitur, quæ ex Carthagine Peruana selectissimam aduehant: vnde veterum

rerum & multorum recentiorum inscitia deprehenditur, qui, quid esset sanguis Draconis, aut cur sic appellaretur, omnino ignorarunt.

MAGNA est arbor, cortice satis tenui, & qui facile Draconis historia.
 incidi potest: ea vulnerata, liquor ille effluit, quem Sanguinem Draconis in Lachryma, dicunt, ab eo differens, quem Sanguinem in pane vocant, quod in panes seu massas istic cogatur, quemadmodum resina in Castella.

UTERQUE liquor intro assumptus, alui profluvium Facultates.
 sistit: sic etiam ventri illitus, aut clysteribus inditus. Sanguinem vnde quaque manantem reprimit. Capitis defluxiones, ne in partes inferiores delabantur, prohibet eius pulvis capitis vertici inspersus: vulnera recentia glutinat, gingivas à putrefactione liberat, & dentes stabilis. Est item color Pictoribus maximè expetitus.

TEMPERATUS est, & pauci caloris particeps.

MEMINI ante paucos annos nobis à Francisco de Hollebecque Regis Hispaniarum Hortulano diligentissimo, missos fuisse quosdam fructus Dragonalis nomine, ex quibus terræ commissis, nonnulli prodierunt Bruxellæ apud C. V. Dn. Ioannem de Boisor virum doctissimum & rei herbariæ peritissimum. Erant ferè foliis Iridis, oblongis, viridibus, per oras rubris (qualia in grandi arbore ante nouem annos Olysi pone conspexi) sed subsequens hyemis abstulit. Fructus is erat Cerasij magnitudine aut Oxymirsinis, rotundi, tenui pelle contexti, qua sublata, osseus nucleus conspiciebatur, qualis est in fructu Rusci: sed is nullam animalis, nedum dracunculi tanto artificio fabrefacti figuram referebat, verum rotundus erat & læuis, & ut dixi, totus osseus. Arboris, quæ Olysi pone obseruaui, & in cuius cortice gumi sanguinei coloris concretum inueni, iconem, in Stirpium à me per Hispanias obseruatarum descriptione exhibeo. Dragonalis.

Gummi ad Podagram.

DABAT mihi idem Episcopus, Gummi genus (cuius Gummi ad podagram.
 arborem non poterat describere) ex eodem continenti delatum, quo se podagrici istic purgant, in hunc modum.

ILLIVS gummi fragmentum nucis ponticæ magni- Facultates.
 tudine, stillatio aquæ liquore noctem integram macerant;

D S postri-

postridie mane percolant, & exprimunt, eam aquam ad duas uncias sumunt, neque quidquam cibi superingerunt ante meridiem: eo medicamento purgatur humor, qui podagram creat, sine molestia.

INSIPIDVM est & inodorum. Calidum videtur in primo gradu.

Fructus dysentericus.

Fructus ex
Quito.

HISPANVS quidam adolescens mihi ignotus, attulit ex Quito fructum, qui, vt ex eius fragmentis (quæ altera parte læuia erant, & luteo colore, altera verò, aspera & admodum rubra, seu ex rubro nigricantia) conicere licebat, magna quadam arbore natus videbatur. Dum ille mecum de variis rebus ageret, venit ad me vicinus, medicamentum curaturus filie, quam dysenteria miserè affligi dicebat. Ilico adolescens, eam, inquit, curabo: ad vicinum proficiscitur, fragmentorum illorum tenuissimè tritorum puluerem ex stillatitio calicum rosarum liquore, eo die puella hauriendum dedit vespere, tantundem postridie mane, statimq; sisti capit fluxus, ita vt breui puella sanitati restituta sit. Eum adolescentem, tametsi diligenter requisierim, nunquam postea videre mihi contigit: itaque neque quis esset hic fructus, aut qua arbore nasceretur, scire potui.

Cortex ad alui profluua.

Cortex alui
profluua si-
stens.

PROFERT nouus orbis prægrandem arborem, foliis cordis effigie, nullo fructu. Eius cortex digiti crassitudine aut amplior, solidus, durus, & ponderosus, tenui candicante pellicula integitur: similis est admodum cortici Guayacan, vti Gentiana amarus, adstrictionis & grati seu aromatici cuiusdam odoris particeps.

Exhibendi
ratio.

MAGNA est apud Indos æstimatione, vt qui eo vtantur aduersus omnis generis alui profluua, eius puluerem drachma pondere, aut paulo amplius mane propinantes ex
aqua

aqua conueniente, aut crasso vino rubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obseruaturq; in reliquis victus ratio, quæ huiusmodi morbo necessaria est.

EIVS corticis fragmento donatus sum ante paucos dies, cuius periculum iam bis feci in alui profusibus inueteratis magno successu.

EX VARIIS nostrarum Indiarum provinciis, multa purgantia medicamenta deferuntur, quorum magna sunt facultates: de quibus hic mentionem faciam, ut sint veluti Prefatio quedam in Historiam radices Mechoacan.

Cassia solutiva.

INSULÆ Diuorum Dominici & Ioannis de Portu Cassia solutiva
diuite, tanta quantitate nobis transmittunt Cassiam solutiuam, ut non modo Hispaniæ, sed etiam toti Europæ, atque adeo vniuerso orbi sufficiat: nam & in Orientem, vnde deferri solebat, plures naues ea onustæ vehuntur, quàm Cantabri ferrum mittunt.

QUÆ Venetiis ad nos ex India Orientali mitti solebat, cum immatura collecta esset, temporis diuturnitate & itineris longinquitate ad nos ita corrupta perueniebat, ut parum utilitatis præstaret. Nostra verò ex insulis prædictis, Delectus.
matura est, crassa, plena, ponderosa, medullosa, & adeo recens, ut interdum sexagesimo postquam collecta est die, huc perferatur; & quia recens, gratiæ, saporis, non tetri, ut quæ ex Oriente deferebatur, facilius vires suas exerit.

BENIGNE purgat & sine vlla alui perturbatione. Facultates.
lem præsertim, deinde pituitam, postea quæ in meatibus & intest.

intestinis infarcta sunt, euacuat. Temperatos illos efficit, qui ea vtuntur: sanguinem purgat; Vtilis in omni morborum genere, sed maximè renum, & vrine, duabus horis ante cœnam sumpta. Desluxionibus prodest, duabus à leui cœna horis. Quotidianus eius vsus est ad pectoris & laterum vitia, eclegmatis modo. Conuenit febrium ardoribus, & sitim extinguit. Assiduus illius vsus ante prandium aut cœnam, calculi generationem prohibet.

FORIS cum amygdalarum dulcium oleo illita, graues pulmonum & renum dolores mitigat.

DOSIS pulpæ eius est decem drachmarum, ad sesquiunciam vsque; non exempta verò, quatuor vnciarum. Lenit, resoluit, sanguinem depurat, & eius bilisq; calorem infringit. Humida est in primo gradu, ad calorem, sed mitem tendens.

IN istis insulis primùm colli cœpit, postquam in nostram potestatem venerunt.

Non desunt qui huius Auctoris iudicium improbent: siquidem Orientalis cassia, cæteris patibus, longè præferenda est.

Fructus ad bilem.

EX maritimis Nicaragua & Nata (quo sunt in noui orbis continenti) inuebitur in Hispaniam. Medicamenti genus purgans, bilem præsertim.

Fructus bilem
euacuans.

FRUCTVS est arboris cuiusdam vasta, castaneis similis, sed calice laui, non, vt illarum, echinato: eo calice fructus continetur castaneis non multum absimilis, sed sine cortice, & ferè quadratus, qui in duas partes diuisus est, intercurstante medium, & totum deinde ambiente pellicula.

Facultates.

EDITVR hic fructus viridis, aut contusus vino exceptus: si siccus, eius puluis ex vino aut Gallina iussculo sumitur.

tur, datur etiam tostus ut minus purget : quocunque tandem modo sumptus, sine molestia purgat, observatis iis, quæ à purgatis observari solent, & preparatis prius ut decet humoribus. Illud verò minimè prætereundum est, pelliculam illam exteriorem & internam abiiciendam esse, alioqui gravia symptomata excitaturam, veluti ingentes vomitus, animi deliquia, & periculosa alui profluvia. Calidus est in primo gradu.

Auellanæ purgatrices.

NOVO orbe primū inuento, in insula Diui Dominici quoddam genus Auellana misit, quæ se Indi familiariter purgabāt. Auellanae purgatrices.
Postea Hispani necessitate cōpulsī, illis etiam purgare se ceperūt, nō sine vitæ discrimine. Colore & forma nostris Auellanis similes sunt, putamine tenui, coloris spadicei, triagulares, medulla interiore alba & dulci, sic ut multi, dulcedine illecti, decepti sint.

MEDICORVM vulgus eas Ben magnum vocat Ben magnum.
(nam Ben est duorum generum) Paruum autem ciceris Ben paruum
magnitudine est, & ex eo Itali odoratum illud oleum, quod de Ben nuncupant, conficiunt, quo sibi casariem & barbam inungunt deliciarum gratia.

VALIDISSIMÈ pituitam & bilem supernè & Facultates.
& infernè purgant. Nonnulli tamen earum vehementiam :
assatione infringebant. Coli doloribus præsens sunt remedium, flatus discutiunt, & clysteribus iniectæ, mediocriter euacuant.

DOSIS est à dimidia drachma ad drachmam unam : sed assanda sunt. Calidi sunt temperamenti initio tertij gradus, & sicci in secundo.



Auellana hæc cum plerisque aliis fructibus peregrinis communi-
cata mihi fuit ab illustri viro D. Ioāne de Brancion, rei herbariæ stu-
diosissimo, nec ullis parcente sumptibus, vt suum hortum omni pe-
regrinarum plantarum genere excultissimum reddat.

Cæterum Auellanam hanc, cuius iconem hic exhibeo, lentus &
mollis contegit cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans:
hunc sequitur putamen minus solidum quàm in vulgaribus Auella-
nis, id nucleum continet auellanae magnitudine, candidum, solidum,
Auellanae vulgaris aut ilignae glandis sapore, tenui membrana obdu-
ctum. Integra aux altera parte sessilis est, & coniunctim binæ nasci
videntur, vt interdum castaneæ.

Nuclei pinei purgantes.

Pinei nuclei
purgatoriij.

TRANSMITTIT etiam noua Hispania, Pineorum
nucleorum genus, quo Indi se purgabant: quos imitati sunt
plurimi harum regionum.

Descriptio.

NOSTRIS pineis similes sunt, nascentes in strobilis
magnis, quales sunt Mayxi spica mutica: molliori putami-
ne, & nigriore quàm nostri pinei nuclei, rotundi, intus albi,
pingues, & gustu dulces.

Facultates.

BILEM, pituitam, & aquas validissimè purgant: &
licet Auellanis mitiores, attamen vomitum cient, atque
ventrem subducunt. Assi, neque tam valenter, neque cum
tam

tam magnis torsionibus purgant. Peculiari quadam facultate crassos humores expellunt.

QUINQUE aut sex triti & vino diluti, dantur pro virium robore, præparato prius conuenientibus Syrupis humore, qui euacuandus est, & obseruata, quæ decet, victus ratione. Etenim qui eis vtetur, illum obseruare oportet, quæ ab his obseruari solent, quibus purgans medicamentum propinatum est.

CALIDI in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam præditi, quæ siccitatem nonnihil imminuit.

Fabæ purgatrices.

FABÆ purgatrices, quæ Carthagine, & Nomine Dei ^{Fabæ purgatrices.} nascuntur, nostris similes sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula quadam tenui, vt caparum tunica exterior, illas per medium interfecante, quæ cū cortice abiicienda est, alioqui tanta vehementia supernè & infernè purgans, vt in vitæ discrimen sumentem coniiciat. Assandæ deinde sunt, vt illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuenda.

DATUR hic pulvis vino aut saccharo exceptus, ad ^{Sumædi ratio.} cochleare vnum, deinde haustus vini sumitur.

APUD Indos hoc medicamentum celebre est ob ^{Facultates.} sumendi facilitatem: nam sine molestia bilem, pituitam, & crassos humores, multò lenius & facilius quam superiora medicamenta purgant.

DANTUR in febribus diuturnis & importunis, in coli doloribus, & articulorum morbis.

DOSIS esto assatarum à quaternario numero ad senarium, plurimum aut pauciorum, pro ægri viribus.

Aliquot

Aliquot peregrinos fructus accepi Fabæ purgatiuæ nomine insignitos: sed nullus mihi cōspectus est, qui fabæ purgatiuæ nostro auctori descriptæ conueniret, at potius inter Phaseolos, omnes recensendi videbantur.



Prior, cuius hic iconem exhibemus, orbiculari ferè est forma, sed planus vtrinque & quodammodo pulvinatus, digiti vnus crassitie, duorum verò latitudine aut ampliore, ex vno latere aliquatulum cauo, qua videlicet hilus esse solet, & siliquæ, in qua continetur, adhæret: cortex durus & lignosus, læuis, ex rubro nigricans: quod intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, vt sunt omnia phaseolacea: sapore primùm quali sunt omnia ferè legumina, sed illico linguam mordicante, & acro: quo fit (ni fallor) vt purgandi facultate præditus.

Nascitur in insula Diui Thomæ dicta, & cordis effigiem, quale vulgo pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdam Cor Diui Thomæ nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieça parte prima Chronici cap. 112.

Alter Phaseolo vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, & hilo prominente, & renis formam minimè referente.

Cum Olysiopone essem, donatus sum Phaseoli genere ex Brasilia Americæ



I

ALTER



Americæ provincie delato, admodum recenti, pollicari latitudine, crasso, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili: Eiusmodi quatuor aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc rufi & impositi bubones venereos curare dicuntur: flore traditur ex rubro pallescente: ego duntaxat iuniorum plantam vidi mihi seminebatam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferè similis erat, nisi quod minora erant, & auersa parte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fulvescente obsiti. Brasiliæ Macouna vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes, ex Africæ Mauritania delatos vidi.

Vidi etiam non procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseoli genus vulgari nostrati adeò simile, ut nostrum putarem, pergitas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo, at siliquæ scabræ sunt, breuiorès, & duplo latiores quàm nostri vulgaris: fructus est exiguus pisi vulgaris magnitudine, totus niger, nisi qua parte siliquæ adhæret, quæ candida est. Brasiliæ frequentem esse audiui, & Lusitanis istic habitantibus Fava brauá, id est, fabam siluestrem nuncupari.

Lac Pinipinichi.

IN omnibus continentis oris, lacteus quidam succus elicetur ex arbusculis Malorū similitudine; Indi Pinipinichi Pinipinichi. vocant: cuius rami recisi, lacteum humorem ilico exsudant, aliquantulum densum, & viscosum, cuius tres aut quatuor gutta sumpta, validissime per secessum purgant bilem & Facultates. aquas.

BIBITUR ex vino, aut eius desiccari pulvis deglutitur pauca quantitate, propter nimiam vehementiam.

ILLUD autem peculiare habet, quod si quis, eo sumpto, iusculum, vinum, aut aliud quid inicit, subito eius operatio infringitur, & cessat.

SUMPTO aliquo ex superioribus medicamentis purgantibus, somno abstinendum est, & ea observanda, quæ ab his qui purgans aliquod medicamentum sumpserunt, observari solent.

CALIDVS & siccus hic liquor in tertio gradu.

OMNIA iam enumerata medicamenta valida sunt

& pernicioſa, quibus vti deſitum eſt, poſtquam Mechoacan receptū eſt, cuius vſus minimē periculoſus eſt. Et ad ipſum, tanquam ad medicamentum præſantiſſimum, confugerūt non ſolum noſtri, ſed omnes etiam Indiarum incolæ. De quo nunc acturi ſumus.

Mechoacan.

Mechoacan.

M E C H O A C A N radix eſt ante viginti annos primum reperta, in prouincia Mechoacan dicta, quadraginta miliaribus ſupra Mexico, quam deuicit Ferdinandus Cortesius, anno 1524.

Forma.

I A M vidimus apud Franciſcanos huius vrbiſ naſcentem, ex ipſa prouincia Mechoacan naui delatam, nudris ramis luxuriantem ſupra terram expaſis, colore cinereo, qui vicinas perticas aut pergulas ſcandunt, & multiplici nexu amplectuntur, foliis rotundis, in mucronem deſinentibus, ſecundum pediculum amplis, fibroſis, adeo verò delicatis, vt humiditate carere videantur: fructu coriandri ſicci magnitudine, racematim coherente, qui Septembri matureſcit: radice crassa, vitis alba ſeu Bryoniae modo, vt non deſuerint qui eandem plantam eſſe putarent, aut ſaltem ei congenerem: ſed multum diſſerunt, nam Bryoniae radix viridis & ſicca admodum acris eſt: Mechoacan verò inſipida & ſine acrimonia.

M I L I I ſemine obruta ſeruatur hæc radix, aut limo picato ſeu reſinato inuoluta.

Mechoacan
alterum.

C A E T E R V M nūc ex Continenti aduehitur Mechoacan, natū circa Nicaragua & in Quito (vbi diligenter colitur, & magno in vſu eſt, ob eius mirabiles effectus) longè præſtātius eo, quod ex noua Hiſpania adferri cōſuevit: cuius flos, ſemē & ramuli etiam allati ſunt. Erat verò iſ flos quaſi mali aureæ, quinque foliis conſtans maioribus; è cuius vmbilico

Forma.

bilico protuberat calix sine vesicula quadam auellanae magnitudine, membrana constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas diuiditur, & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido continebantur, quæ molli & spongiosa terra excepta, commodè nascuntur.

Ex huius radice fit conserua varij generis, Cydoniorum modo, sed etiam Gelatina ex saccharo & illius succo, quæ in deliciis esse possunt: nam vt radix est insipida, facile saccharum recipit, quocunque tandem modo paretur.

MOLESTA non est huius radice sumptio, quia nullius mali saporis est particeps, ideoq; pueris, senibus, alijsq; qui cetera medicamenta respuunt, utilis est.

PITUITAM præsertim & aquas educit. Icterus, cephalæam, strumas, & epilepsiam curat, veteresq; defluxiones sistit, articularum, coli & renum doloribus utilis est. Conuenit etiam vteri doloribus, asthmæ, tussi veteri, febribus & lue venerea vexatis. Facultates.

HVIS autem radice sumenda ratio talis est. Purgato prius corpore serapiis, clysteribus, aut sanguinis missione, & dieta, pro medici iudicio; huius radice leuiter contusa puluis vino albo maceratus, aut aqua sceniculi anisi, aut citramoni (si quis vinum non fert) summo mane propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris, vnius drachmæ iuuenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo nouem infusionum. Dimidia post sumptum hoc medicamentum hora somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt. Facta purgatione, datur iusculum, & paulò post cibus, qualis his dari solet, qui sese purgant. Exhibendi ratio.

FIUNT nonnunquam ex eodem puluere catapotia coriandri sicci magnitudine. Puluis. Catapotia.

Mechoacan
siluestris

IN manu autem est Medici, * aut eius qui sumpserit, eã humoris quantitatem purgare quam volet, quoniam sumpto pauxillo iusculo, aut alia re, eius operatio ilico cessat.

MITTIT nobis Promontorium D. Helene, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus siluestris, quod graui Symptomata excitat, vt vomitus immodicos, tormina, & alui profluvia, quã ob causam Scammonia nũcupatur: sed nemo (periculo semel factò) vitur. Simile est, alteri cũ folio, tũ sarmentis, tum radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimoniã nonnihil habet.

Missã sunt nobis ex Hispaniis ante paucos annos duo feminis Mechoacan genera, vnum breui caliculo sine filiqua, semineque nigro, quale est Scammonij aut Conuoluoli maioris: Alterum oblongiore aliquantum caliculo, & semine rufo, & quã superius longiore, tenerioreque: Vtriusque filiqua parte interiore lanuginosa est.

Ex vtriusque semine natã sunt nobis, & aliquot aliis rei herbariæ studiosis plantæ, quas subsequenti hyemis iniuria sustulit. Prodebant Scammonij aut Conuoluoli modo, deinde multis sarmentis proxima pedamenta scandebant & amplectebantur: foliis Conuoluoli maioris, sed tenerioribus & colore magis fuluescente.


* Negat Ioan. Fragosus Regis Catholici Medicus, iusculo aut alio cibo iniecto Mechoacan vim purgatiuam fisci aut infringi, & quotidiana experientia id se obseruasse ait, eandemque nostri Auctoris in Pinipinichi opinionem reprobat.

Radix Quimbaya.

MEMINIT Petrus Cieça parte prima Peruanæ historia, in prouincia Quimbaya, cuius metropolis Carthago magna, nasci tenues quasdam radices digiti crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine aquæ sextario per noctem maceretur in vase aliquo, maiorem aqua partem ea nocte absument. Ex ea quæ supererit aqua, qui tres uncias sumpserit, adeo benigne purgabitur, & sine molestia, vti si Rhabarbaro purgatus esset, & aliquoties periculum fecisse scribit magno purgatorum commodo.

Piper.

TOTO Continentis tractu in quo Nata, Carthago, & etiam in Nouo regno, magnus est vsus Piperis cuiusdam oblongi



oblongi, quod maiore acrimonia præditum est Orientali, magisq; aromaticū, & iucundiore odore spirat, quàm Axi seu Capsicum, quin etiā præfer-
tur Piperi nigro, cum saporis tū suauitatis causa.

Axi.
Capsicum.

ALTÆ cuiusdā plātæ fructus est oblongus, cras-
sior quidē funiculi, at dimidiū pedis lōgitudine, cō-
fās veluti multis granulis, circa pediculū oblongū
continuo & coniuncto ordine dispositis, seminis
plantaginis modo. quibus ademptis, pediculus nu-
dus conspicitur. Recens viridis est, sole maturescit
& nigrescit. Calidum est tertio gradu.

Forma.

NEC prætermittendū est Piper ex Indiis no-
stris missum, quādoquidem non modo in medicū
vsus receptum est, sed planta est excellētissima,
& utæ Hispania notissima: nā nullus est hortus,
in quo nō seratur ob fructus pulchritudinē. Vidi a-
liquando in hac vrbe plantam ad arboris altitu-
dinem excresecntem.

FOLIO est viridi, ocymo latifolio simili, flore albo, ex
quo pullulat fructus diuersæ formæ, oblongus, rotundus, Me-
loperis forma, aut cerasorum, sed immaturus viridis est,
maturus verò colore rubro gratissimo.


Capsaci hin-
ria.

PARTICULATIM concisum & iusculo macera-
tum, meliorem sorem edulis conciliat, quàm Piper vul-
gare, ideoq; eius vsus est in omnibus, in quibus aromata ex
Maluccis insulis & Calecurio delata cōmendantur, in eo so-
lūm differens, quod illa multis aureis emittitur, hoc sola sa-
tione acquiritur: nūm in vna planta colligūtur aromata in
totius anni vsus, minore dispendio, & maiore commodo.

FLATVS discuit, vtile pectori & persfrictionibus, ca-
lescitq; & roborat partes internas. Caliditatis & siccita-
tis in quarto ferè gradu particeps.

Facultates.





Capficum hoc, seu Piper Indicum (Americum potius) diligentissime colitur tota Castella cum ab Hortulanis, tum à mulieribus in fenestris ædium suarum. Etenim eo vruntur per totum annum cum virente tum sicco, pro condimento & pipere. Spectatur varia (vt noster auctor ait) forma: sed & hæc omnia genera aliquando vidi colore flauescente, in Lusitania, monasterio quodam circa Olysiponem.

Aliud Capfici genus obseruauit in nonnullis Lusitaniæ locis, fruticosum, cubitalibus ramis, virentibus, foliis hortensis Solani fere, aliquantulum angustioribus: flore candido exiguo, vt Solani hortensis, fructu in longis pediculis paruo, per initia viridi, deinde nigricante, vbi maturuit, rubro, continente multa semina latiuscula alterius Capfici modo, tam feruidi gustus, vt fauces aliquot dies incendat gustatum. Floret, & fructum profert toto Autumno, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. Illi vocant Pimienta de Bresil, hoc est, Piper Brasilianum, in qua prouincia abundanter nasci, multiplicique in vsu esse intelligo.

Ceuadilla.

Cauadilla.

Facultates.

PERLATA sunt ad me cum aliquot aliis plantis ex Hispania noua, semina cuiusdam plantæ Ceuadilla istic vocatæ, id est, Hordeolum, à similitudine quam cum nostro hordeo habet in spica & vaginulis, quibus semen includitur, sed minus eo lini semine neutiquam maius, & longè aliis facultatibus præditum. Etenim nunquam auditum est plantam aliquam adeo vrente, & caustica vi præditam; sic, vt vbi cæduterium necessarium est in gangrenis, & putridis impurisq; vlceribus eosdem præbeat effectus quos non modo sublimatum, sed ignis etiam præstare posset: etenim vermes in vlceribus necat, putridaq; vlcera expurgat puluis eius sensum is inspersus, maiore minoreue quantitate, pro vlceris magnitudine, adhibitis præseruatiuis, quæ in huiusmodi remediis vsurpari solent. Itaque, cum eius facultates infringere volunt, puluerem stillatio rosarum aut plantaginis liquore excipiunt, linumq; aut ellichium eo intinctum vlceribus & gangrenis imponunt: deinde sarcotica medicamenta adhibentur, pro cheirurgi docti & experti iudicio.

EADEM ratione vsurpatur in animalium malignis vlceribus, quibus plerunque infestantur.

CALI-

CALIDUM est hoc semen in quarto gradu, eoq³ etiam amplius, si plures sint gradus.

Sulphur viuum.

MITTIT nobis Quito prouincia Peruana Sulphur viuum praestantissimum, ut vitrum translucidum, colore auri sincerimi, cuius fragmentum pusillum lucernae adpositum, odorem maximum Sulphuris ei aculatur fumo viridi permistum: & ante quam incendatur, nullum Sulphuris odorem praebet. Sulphur Qui-
tense.

Huius puluis vino dissolutus, & per aliquot dies faciei vespere illitus (purgato prius corpore) inflammationes curat. Scabiem tollit, rosaceo oleo mixtus. Drachma pondere cum oui luteo sumptus, coli doloribus, Nephritidi, nervorumq³ contractionibus & ictero utilis est. Calidum & siccum est hoc sulphur summo excessu. Facultates.

Ex Nicaragua aliud Sulphuris genus aduehitur coloris cinerei, densum, & expers transparentiae, nihilq³ cum alio commune habens praeter odorem. Sulphur Nica-
raguanum.

Ad Erisipelas.

NOBILIS ille qui Piper longum mihi dedit iam ante descriptum, Peruana Carthagine attulerat placentam quandam foris nigram, intus luteam, & adhuc humidam, tametsi bis mille fere miliaribus allata esset. Eius pauxillum me praesente dissoluit aquae rosaceae stillatio liquore, & eo faciem filij sui, qui erysipelate laborabat, illiuit: postridie simili liquore calente faciem illius abluuit: facies adeo integra & sana reddita est, atque si erysipelate non laborasset. Medicamentum
ad igne sacrum.

CONFECTAM vero referebat hanc placentam e lumbricis, quos Indi terra eximentes, Mayza foliis educant, deinde iam pingues fictili coquunt, eos despumando: colatos deinde rursus decoquunt, donec ad vnguenti consi-

consistentiam aut etiam densiorem reduxerint.

Carlo Sancto.

CARLO SANCTO. ANTE triennium ex Mechoacan provincia delata est quedam radix Carlo Sancto dicta, cuius insignes facultates predicant.

Descriptio.

NOSTRO Lupulo similis est, & perticis se conuoluit illius more, quibus si careat, humi spargitur & diffunditur: folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore graui: neque florem, neque fructum fert: Radix crasso capite est, ex quo alia radices oriuntur digiti maioris crassitudine, colore candicante: cortex qui facile separatur, cuiusq³ vsus est, odore aromatico, gustu amaro, cum quadam acrimonia: neruus radice cortice spoliatus, multis quasi filuris seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quae sigillatim separari possunt.

Natales.

NASCITUR temperatissimis prouinciæ Mechoacan locis, solo neque nimium sicco, neque humido. Calida & sicca initio secundi gradus.

Facultates.

RADICIS cortex mane aliquanto tempore commanducatus, multam pituitam, aliosq³ humores ex capite elicit, eamq³ ob causam Rheumatismos & capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam è stomacho expellens, sed illius decoctum maxime, cuius gratia ventriculum noxiis humoribus liberat, eumq³ roborat: purgationem tamen præcedere necesse est.

IDEM commanducatus, gingiuis abscedentibus auxilio est, dentes stabilit, eosq³ à scabritia & corruptione liberat, orisq³ halitum commendat: sed postea vino os eluendum, ad amaritudinem tollendam.

PVLVERIS eius exigua quantitas ex vino albo, aut adainti, canellaeu decocto sumptus, vuluam obstructionibus liberat,

liberat, mensesq; prouocat, & flatus discutit, purgato videlicet prius corpore, & aluo (dum eo remedio vtetur) ex æquis partibus Liquidambar & vnguenti Dialtheæ inuncto.

CORDIS affectibus, iis præsertim qui ex vteri sympathia oriuntur, auxilio est eius puluis, vt ante, sumptus, aut illius decoctum hoc modo præparatum.

RADICIS minutim concise drachmæ due in aquæ Carlo sancto decoctum. sextario & dimidio coquantur ad dimidias, corticis cūri in puluerē redacti drachmæ quatuor, pulueris Canellæ drachmæ due statim iniiciuntur, ac denuo feruent, deinde colantur. Istius decocti sex vnciæ singulis diebus mane addito saccharo propinantur, purgato tamē prius vt decet corpore.

HUNC puluerem, & decoctū nonnulli in morbi gallici affectibus, atq; etiam Epilepsia cōmendant. Alterum experiri nō admodum necesse est, quod multis aliis ad eum morbum remediis abundemus. Alterius periculum faciam in iis, qui vigesimum quintum ætatis annum nondum excessere: nam Epilepsiam in adultis tollere, non est verisimile.

Radix S. Helenæ.

EX portu S. Helenæ, qui est in prouincia florida, adferuntur radices quedam prælongæ, sed nodosæ admodum, pollicari crassitudine, foris nigre, intus albæ, sapore aromatico, Galangæ ferè simili. Resectis his nodis & perforatis, fiunt precariæ spherulæ, quas milites Hispani & Indi de collo suspendentes, multum illis tribuunt. Hi siccati rugantur, durig; & quasi cornei fiunt. Planta ramos suos per terrā diffundit, foliaq; ampla & viridia admodum profert.

Radix D. Helenæ, & eius historia.

NASCITUR locis humidis; sicca initio, calida in fine secundi gradus existimatur. Natales.

HAS radices Indi lapidibus conterunt, totumq; corpus sibi inducunt balneaturi, quoniam cutim constringunt, & membra, vt inquit, suo grato odore roborant. Facultates.

ILLIUS

ILLIUS pulvis cum vino haustus, in ventriculi doloribus, vrine difficultatibus, & Nephritide commendatur.

Utrum ex descriptione facultatibusque huius plantæ colligere liceat, ad Cyperi genus aliquod referri poterit.

Guacatane.

Guacatane.

MISSA nobis est ex Hispania noua plantula quedam candicans (sed sine radice) Indis Guacatane nuncupata, nostro Polio montano haud absimilis, sed inodora, quæ aut florem aut semen proferat, ignoro.

Facultates.

AD Hemorrhoides commendatur hac ratione. Fina plantæ decocto ex vino (si calor absit) alioqui ex aqua, hæmorrhoides abluuntur, deinde blandè siccantur, postmodum eiusdem plantæ puluere insperguntur.

DOLORES ex frigore & flatibus ortos, in quacunque corporis parte sedat, si locus resina prius inunctus, tenuissima huius puluere inspergatur, & pannus lineus superimponatur: nam illico adhærebit Cerati modo, nec inde amouebitur, nisi dolore mitigato.

EIUS pulvis leuibus vulneribus impositus, præsertim inguinum, ea mundat & ad cicatricem perducit.

MISSÆ item sunt ad me aliquot aliæ plantæ, sine nomine, quarum vnus ex aqua decoctum calidè sumptum, pectoris vitiiis auxilio est.

ALTERA, quæ partus mortuos, secundasque morantes trahit, cuius rei magnam experientiam habent Indi.

TERTIAM, si (cùm maximè viget) quispiam colligere volens duntaxat contingat, ilico flaccescit, & procumbit.

QUARTA per solum diffusa est & expansa: si quis tamè eam attingat, statim contrahitur: vt brassica murciæna.

HELLEBORVS item niger Hispanico similis, & iisdem facultatibus præditus.

MVLTÀ

MVLTA praterea alia medicamenta in Indiis nostris inueniuntur, insignibus facultatibus pradita, quæ cum tempore (vt iis vti possimus) innotescunt: vt ex eorum, quæ hæcenus allata fuerunt, vtilitatibus colligere licet, quandoquidem infiniti morbi, qui alioqui incurabiles videbantur, horum vsu curati sunt.

QUÆ omnia mea diligentia accepta ferre oportet, & prima huius mea historia parti, quæ per vniuersum orbem admodum celebris fuit, ob medicamentorum, quæ in ea continentur descriptionem.

ET vt omnes intelligant quàm utilis meus hic liber fuerit, subicere hic libet Epistolam ad me scriptam ex Peruana vsque regione, à nobili quodam viro, ante duos menses: etenim ex eorum quæ in illa descripsi lectione, inuenti sunt in Peru lapides Bezaares, orientalibus aut inferiores viribus, de quibus Deo volente in tertia parte agemus.

Epistola ad D. Nicolaum Monardis.

NON dubium est Clarissime Doctore, quin nouum videbitur, me virum illiteratum, semperq; militiam in his regionibus sequutum, ad te scribere, de iis quæ ad facultatem vestram pertinent. Verum animi mei erga eruditos viros propensio (in quorum numero tu es, ob libri tui lectionem, quem de Medicamentis in his regionibus nascentibus eorumq; facultatibus euulgasti, & laudem quam eo libro hic consequutus es) fecit vt etiam ignotus has ad te dederim. Etenim satis commendare non possim vtilitatem quam hic attulit tuus iste liber, cum ex eo rationem consecuti simus, qua medicamentis vtendū sit, ex quibus sine methodo ante vsurpatis, nullum auxilium percipiebamus: nūc verò ex tui libri lectione, plerique à morbis, qui deplorati videbantur, liberati sunt.

I AM sunt plures quam viginti octo anni, quod militiam sequens, per has Indias peregrinor, in quibus non solum quae à te descripta sunt, nascuntur, sed etiam pleraque alia, quorum fama nondum ad vos peruenit, ob Medicorum huc à vobis commeantium magna ex parte negligentiam & inscitiam, quibus publica utilitas (quam tamen summam prestare possent) cura non est, sed ut questui duntaxat seruiant.

Animal lapide Bezar gignens. FORMAM animalis, ex quo lapis Bezar extrahitur, in tuo libro describis. Ea diligentius perpensa, Animalium genus quoddam in istis montibus frequens inuenimus,

valde simile iis Hircis (nisi quod cornibus orbum est) quos in Orientali India reperiri tradis. Rusti sunt coloris magna ex parte, & herbas salutiferas depascuntur (quarum magna est copia in montibus ubi ista animalia degunt) ita fugacia, ut solo tormentorum aeneorum ictu adsequi possimus.

DECIMA quinta Iunij huius anni 1568. ego cum aliquot amicis ad venationem profecti sumus in huius regionis montes, in eam quinque dies insumpsimus, & aliquot ex his quae dixi animalibus consecimus, cumq; eorum causa venationem suscepissemus, librum tuum contuleramus.

APERTO itaque maximo, & prouectioris aetatis animali, neque in ventriculo, neque in alia parte corporis lapides inuenimus, quo factum est, ut Indicis animalibus similia non esse putaremus. Percontati Indi, quos, ut nobis inseruirent, deduxeramus, qua corporis parte lapides haec animalia haberent, se quidquam de lapidibus scire negabant (ut sunt nobis infestissimi, nec sua secreta nobis innotescere vellent) Indus tamen puer, decem aut duodecim annos natus, cum videret nos tantopere id scire cupere, in animali receptaculum quoddam & veluti marsupium nobis ostendit, in quod depastas herbas recipiunt, donec eas postea

rumi-

ruminatas in ventriculū traiciant. Ibi puerum ilico interficere voluerunt Indi, quòd nobis id indicasset, eum tamen postea, nobis in venatione occupatis, interceperunt, & vt intelleximus, sacrificarunt. Indi eos lapides magno habent in precio, eosq; in Idolorum suorum delubris, quæ Guacas vocant, & alia etiam preciosissima quæq; offerre solent, veluti aurum, argētum, gemmas, monilia, animalia, & pueros.

Guacas.

ILLVD autem admiratione non caret, hoc animal per totas has Indias non reperiri, præterquam in montibus istis Regni Peruani. Nam ego omnia Mexicana regna, omnes Peruanas prouincias & regna, prouincias & insulas Marañon, Floridam, & multas præterea Occidentalium Indiarum regiones peragraui: attamen nusquam hæc animalia conspexi, quam in solis huius regni Peru montibus.

Animal Bezaares lapides gignens in solis Peruanis montibus.

E GO qua potui diligentia ab Indis amicis de horum lapidum facultatibus inquirens, intro sumptos, aut foris impositos mirificè venenis & toxicis resistere intellexi, cordis affectibus auxiliari, tineas ventris expellere, & eorum puluerem vulneribus sagittarum toxico illitarum vtilissime inspergi. In summa hūc lapidem alexipharmacum esse perniciosissimi illius toxici quo sagittas suas illinunt, ad sese mutuo conficiendos, atque etiam nos Hispanos, quorum plerique, post vehementes cruciatus & furores mortui sunt, nullum auxilium inuenientes: tamen si in sublimato vulneribus insperso nonnulli leuamen senserint: verum si toxico recenti illitæ sagittæ sint, præsentaneam perniciem adferunt, nec sublimatum prodest.

Facultates.

EX animalis igitur quod primum secuimus bursula, nouem lapides exemimus, qui Naturæ beneficio istic creati videntur ex salutiferarum illarum herbarum succo, quæ in bursulam illam congeruntur. Secuimus & alia huius generis animalia, quæ confeceramus, in quibus omnibus lapides

inuenimus, plures aut pauciores, pro animalium etate.

OBSERVANDUM autem est, sola quæ pascuntur in montibus animalia, lapides istos præstantes generare: nam quæ in planis pabulum sumunt, ut herbas minus salubres depascuntur, sic etiam lapides eorum, tametsi vtilis, iis viribus non pollent, quibus ij præditi sunt, qui ab animalibus in montanis degentibus eruuntur.

COEPI MV S iis vti eo ordine quem in tuo libro docuisti, & aduersus eosdem etiam morbos, in quibus sanandis mirabiles eorum effectus experti sumus, quos longum esset referre. Quæ omnia tibi accepta referre debent non modo Hispani, sed etiam vniuersus orbis. Quantum ad me attinet, ut aliquam animi gratitudinem ostendam pro beneficia accepto, opera Ioannis Antonij Corci, diuitis mercatoris, duodecim ex iis lapidibus mitto: si eò peruenerint, eos in multis morbis experiri poteris. Eiusdem opera, an eos acceperis mihi significare poteris; etiam, quæ voles in tuam gratiam faciam, imperare, quoniam tui sum obseruantissimus.

Phascolus
Peruanus.

N V N C capsulam accipies in qua Phaseoli genus inuenies, quod Martij initio tantummodo serendum erit, ne frigore lædatur. Planta est fabæ similis, minor tamen, fructu in siliquis ferens. Seni huiusmodi fructus (fabas virides sapiunt) cum sale manducati, validè bilem, mediocriter pituitam, & sine molestia hydropicorum aquas euacuant: eosdem effectus præbent sicci triti & ex vino sumpti: sed cibum paratum habere conuenit, quia si validius quàm necesse sit, purgent, cibo sumpto earum vehementia ilico infringetur.

Planta graminis
similis.

P L A N T A M etiam quandam hic in planis nascentem graminis modo, magnis facultatibus præditam: siquidem eius decoctum gargarisatum, rheumatismis, gutturis, phlegmonibus, alijsq; vitiis auxilio est: manducata, multam
pitui-

pituitam educit, ideoq; morbis superioribus, & capitis doloribus utilis. Denominationem à me sumpsit hæc planta, quod mihi familiaris eius vsus sit, & aliis, vt vtantur, consulam: cuius facultates me docuit quidam Indus in stirpium cognitione admodum versatus.

FRUCTVM item arboris cuiusdam, quæ solummodo in hac provincia nascitur, Ilcis magnitudine, cortice Cerri ægyptici simili, foliis fraxini. Magnis viribus pollet: nam corticis eius puluis vulneribus inspersus, ea mundat, deinde carnem generat, & perfectè curat. Dentes eodem puluere fricati stabiliuntur, gingivæ abscedentes sanantur. Foliorum decocto intincti panni, & calidi vulneribus, aut pulveri corticis illis insperso impositi, curationem eorum accelerant, & humorum eo defluxum prohibent. Ex ea manat liquor odoratus, quem etiam fructui adiunxi, suffitibus idoneus ad multos capitis morbos, & emplastris utilis.

Molle, cuius ante mentionem feci, describere videtur.

Ex eius fructu salutiferam admodum potionem Indi conficiunt. Eum istic seri & nasci velim: nam tibi delectationem adferret, ob eas quibus prædita est hæc arbor facultates, tum etiam quia novum arboris genus est, & omni tempore odoratum.

INDVS quidam Aethiopissam meum mancipium, malignis ulceribus & inueteratis vexatam, puluere cuiusdam fructus iis insperso, ea mundavit, exesa putrida illa carne, deinde eundem pulverem cum ellichnio ulceribus sanis imposuit ad carnem generandam, vlcusq; ad cicatricem perducendum. Erat verò is fructus in insula Margarita, vbi mancipium curandum dedi, admodum vulgaris, sic vt eo vulgariter vescatur, magnitudine Assyrii mali, nucem Persicæ mali nuci similem continens, cuius concremata pulvis ad ea quæ nunc enumeravi, utilis est. Illud verò admiratione non caret, nucleum qui hac nuce continetur, adeo

Fructus vlcerrarius.

noxium esse, & deletria facultate præditum, vt seu vir, siue animal eo vescatur, præsentaneam mortem sibi moliatur, cui nullo remedio occurri potest, tanquam sublimatum aut corrodens aliud medicamentum sumpisset.

Planta sanguineos sudores excitans.

IN vrbe Posto, vbi aliquot annis vixi, omnis generis morbos Indus quidam curabat, solo cuiusdam planta succo artubus & parti affecta illito. Aegros deinde stragulis egregiè tegebat ad sudorem prouocandum: sudor è partibus illitis emanans, merus sanguis erat, quem lineis pannis abstergebat; atque ita in curatione pergebat, donec satis sudasse putaret, optimis interea cibus eos alens. Eo remedio multi morbi deplorati curabantur, imo agri iuniores & robustiores ab eius vsu fieri videbantur. Sed neque precio, neque precibus, neque minis vnquam efficere potuimus, vt eam plantam nobis demonstraret.

Arbor venereos stimulos domans.

ARBOR quedam hîc inuenitur materie spongiosa, ex qua Indi nunquam ignem struent, tamen si quis illis mortis periculum minitetur: aiunt enim, quotquot ad eius flammam siue ignem accedunt, aut quos solummodo fumus pertingit, in re venerea impotentes fieri.

Centella, & eius facultates.

TUMORES in pedibus & cruribus ex frigidis humoribus orti hîc curantur herba quadam Centella nuncupata: siquidem ea trita tumoribusq; imposita, ilico pustulas excutit, è quibus multus humor effluit, donec tumor omnino resoluatur. Sæpius istas euacuationes inter Indos fieri, & nonnullos Hispanos eis vti vidi.

ANNO 1558. in vrbe D. Iacobi, quæ est in prouincia Chile, quidam Indi captiui furas sibi amputarunt, & eas assas, præ fame, ederunt, & (quod mirabile dictu) cuiusdam plantæ folia vulneribus imponentes, ilico sanguinē sistebant.

HERBÆ & arbores Hispanicis similes, admodum pauca hîc inueniuntur, quia solum eas non alit. In Hispania

noua

nona (cū primum in nostram potestatem redacta est) multa arbores & plantæ Castellanis similes inuenta sunt, tum etiam aues & quadrupedes.

INVENIUNTUR hic Colubri humana magnitu- Colubri.
dine, nulla feritate metuendi, nec cuiquam nocentes. Ara- Aranci.
nei mali cytrij magnitudine, admodum virulenti. Buffones Buffones.
pluit Hispanicis non minores, quos Indi assatos edunt, ut &
pleraque alias immunditias.

PROXIMIS huic continenti insulis, tam multi, tan- Vultures.
tiq; vultures inveniuntur, ut pecudes deuorent, ob custodū,
qui Aethiopes sunt plerunque, negligentiam.

VNA verò res me in admirationem rapit, vaccas in montibus educatas, si in plana deducantur, omnes emori. Est mihi amicus qui trecentas vaccas in plana traduxerat, illæ aliquanto tempore nihil depascentes paulatim defecerunt, ut ne vna quidem intra mensem ei viua relicta sit: omnes autem tremantes & tabescentes moriebantur. Adferebant nonnulli causam naturalem, quod cū in montibus frigidissimis, vbi singulis diebus pluit, educata essent, calorem illum planicie, in quam nullæ vnquam pluuia decidunt, ferre non potuisse, & mutatione illa subita ab extremo frigore, in extremum calorem, mortuas esse. Etenim consideratione dignum est, quod in planicie illa, quæ octo duntaxat miliaribus ad montes vsque patet, in longitudinem verò plus mille miliaribus porrigitur, nunquam pluerit, in montibus autem illis vicinis pluat quotidie.

SUPERIORE Octobri venit ad nos affinis meus Alphonsus Garcias, strenuus miles, qui se verum Alexipharmacū inuenisse ait aduersus perniciosum illud toxicum quo Cannibales in bello & venationibus vtuntur (sola enim ferrina & humana victitant) deguntq; à Charças ad Chile vsque Peruanas prouincias.

Planta quæ est
Alexipharma-
cum.

EST verò ea planta, vt ait, foliis latis, plantagini Hispanica haud absimilibus, quæ trita & vulneribus imposita, venenū exstinguit, & à symptomatis illis liberat, quæ toxicum generare solet. Pro magno thesauro æstimant Hispani, eam plantam se inuenisse, quoniam illius præsidio tuti, hostes suos Indos non ita metuent, qui duntaxat illis formidabiles erāt, toxicici illius præsentaneam mortem adferentis causa: infinitos siquidem Hispanos trucidarunt, quos tamen esui aptos negant & duriorē carne esse, nisi trucidati tres aut quatuor dies prius macerentur.

NASCITVR autem eadem regione, vbi sit toxicum, & (tamen si credam aliis etiam locis inueniri) voluit Deus eo loco remedium patefacere, vnde pernicies adfertur.

HÆC omnia eò scripsi, vt cōsideres apud te, quā multa plantæ his similes in nostris Indiis nascentur, quæ nobis ignotæ sunt, quoniam Indi neque eas, neque earum facultates nobis patefacere volunt, etiam si nos morientes videant, aut in carcerem coniiciantur: quod si quædam ex prædictis, & aliæ nonnullæ nobis innotuerunt, ab Indicis mulieribus eas edocti sumus, quæ Hispanis, libidinis gratia, sese commiscētes, omnia quæ sciunt aperiunt.

VERVM prolixior esse nolo, quod ignorem an hæc epistola ad te peruentura sit: quam si peruenisse intellexero, prolixiores dabo de facultatibus aliarum plantarum, & animalium, & de aliis rebus hic nascētibz, quæ tibi delectationem adferent, quandoquidem harum rerum es adeo studiosus. E Lima in Peru ad 26. Decembris 1568.

Tui studiosissimus

Petrus de Osma & Xarayzeio.

TAMETSI

TAMETSI mihi ignotus sit, qui has ad me dedit, videtur tamen naturalium rerum studiosus, ideoq; mihi amplectendus. Nam, ut militis munus est, perpetuo in armis versari, sanguinem profundere, & alia militaria munia exercere, laudandus est qui plantarum cognitionem, earumq; facultates inquirat. In quo Dioscoridem imitari videtur, qui cum militaret in exercitu Antonij & Cleopatrae, quocumq; tamen perueniebat, plantas, arbores, animalia, fodinas, & alia praterea Natura miracula inquirebat, ex quibus sex illos libros, qui toto orbe celebrantur, composuit, ut maiorem laudem scribendo sit consecutus, quam si bellica virtute multas vrbes sub imperium suum subegisset. Itaque multum huic viro debeo, cum propter eam quam de me concepit opinionem, tum eorum quae ad me misit gratia, mihi certè gratissima. Illi scribam, ut nobis plura ex ea regione mittat.

PLANTARVM, quas ad me misit, facultates, experiemur, & semina suo tempore seremus. Lapidēs Bezaares, ab Orientalibus mihi differre videntur: nam in superficie sunt perpoliti, & coloris ex cinereo obscuri, & sub duabus veluti testis aut crustis materiam quandam albam continent, quae dentibus attrita, mera terra est insipida, potiusq; infrigidare, quam calefacere videtur. Faba magnitudine plerunque sunt: inveniuntur tamen magni & parui, qui magna ex parte sunt planiores. Ego vnum comminui, eiusq; pulverem adolescenti, quem venenum hausisse dicebant, propinaui, & nescio an huius pulveris, aliorumue medicamentorum beneficio, sanatus est. Illius periculum in aliis morbis faciam: & quidquid de hoc, tum aliis medicamentis novi experiemur, in tertio huius historiae medicamentorum volumine describemus, in quo magna arcana continebuntur, quae magnam omnibus oblectationē adferent, & praesertim aegris, qui abs illorum facultatibus curari debebunt.

Lapis Bezar
Peruanus ab
Orientali dif-
fert.

QVID-

QUID QUID verò in hac historia scripsi, aut ab iis didici qui ex illis regionibus venerunt, aut ex eorum temperamentis collegimus, aut ipsa experientia nos docuit.

ILLUD verò animadvertere oportet, omnia quæ ex nostris Indiis adferuntur, magna ex parte calida esse, & sub hoc temperamento eis vtendum, si quis illa sumere volet.

F I N I S.

INDEX ALPHABETICVS

IN LIBRVM DE SIMPLICIBVS
medicamentis ex Occidentali India de-
latis, quorum in Medicina vsus est :
auctore D. Nicolao Monardis.

A.

<i>Aiotochtli.</i>	pagina 56
<i>Alexipharmacum est Tabaco.</i>	23
<i>Ambarum colliquatum.</i>	5
<i>Ambar griseum. 12. est Bitumen.</i>	eadem.
<i>non est sperma Balena.</i>	eadem.
<i>eius delectus & facultates.</i>	13
<i>Emplastrum ex eo. 14. inebriat.</i>	eadem.
<i>Animal lapidem Bezar gignens.</i>	80. 81
<i>Anime.</i>	5. 6
<i>Aranei.</i>	85
<i>Arbor venereos stimulos domans.</i>	84
<i>Armadillo. 54. eius facultates.</i>	56
<i>Anisum.</i>	26
<i>Articulorum dolori Tabaco prodest.</i>	23
<i>Auellana purgatrices, earum historia & facultates.</i>	61
<i>Axi.</i>	71

B.

<i>Balsamum, & eius extrahendi ratio. 16</i>	<i>estimatio &</i>
<i>vsus. 17. interius assumptum, foris additum, &</i>	
<i>Cheirurgicis medicamentis additum.</i>	18
<i>purius.</i>	19

G

Balsami

INDEX,

<i>Herba sancta.</i>	27
<i>Hynourahé, eius historia & facultates.</i>	34

L.

<i>Lacerti Caymanes.</i>	53
<i>Lacerti magnitudo ingens.</i>	54
<i>Lapis Præsius.</i>	51
<i>Lapis Tiburonum, & eius facultates.</i>	52
<i>Lapis Caymanum, & eius facultates.</i>	53
<i>Lapis Sanguinalis, & eius facultates.</i>	54
<i>Lapis rimas pedum curans.</i>	54
<i>Lapis nephriticus, eius varia forma, & facultates.</i>	51
<i>Lignum nephriticum.</i>	50
<i>Lignum aromaticum.</i>	50
<i>Lignum Indicum.</i>	31
<i>Liquid-Amb.r, & eius facultates.</i>	15. 16
<i>oleum ex eo.</i>	16
<i>Lues venerea.</i>	29. 30

M.

<i>Manati piscis.</i>	52
<i>Mechoacan, & eius forma. 68. 70. eius facultates, exhibendi ratio, pulvis, & catapotia.</i>	69
<i>Medicamentum ad ignem sacrum.</i>	75
<i>Medicorum disceptatio de origine morbi Gallici.</i>	31
<i>Molle, eius historia, natales & facultates.</i>	48. 83
<i>Morbus Gallicus. 29. 30. 31. Neapolitanus.</i>	31

N.

<i>Naphtha.</i>	12
<i>Nephritidi Tabaco prodest.</i>	23
	Nico-

INDEX.

<i>Nicotiana.</i>	27
<i>Nuclei Pinei purgantes, eorum descriptio & facultates.</i>	62

O.

<i>Ocoçol.</i>	15
<i>Oleum cicinum. 9. eius facultates.</i>	10
<i>Oleum ex Liquid-ambar.</i>	16
<i>Oleorum eliciendorum ratio.</i>	9
<i>Oleum ficus infernalis.</i>	9
<i>Opium.</i>	26

P.

<i>Pauame & eius historia. 45</i>	<i>Delectus, tempera-</i>
<i>mentum, & facultates. 46.</i>	<i>eius decocti parandi</i>
<i>ratio.</i>	47
<i>Perebecenus.</i>	27
<i>Petum, & eius genera duo. 27.</i>	<i>eius natales, &</i>
<i>facultates</i>	28
<i>Picielt.</i>	21
<i>Pilule famem, sitimque sedantes.</i>	26
<i>Pinipinichi.</i>	67
<i>Piper.</i>	70
<i>Phaseolus Peruanus.</i>	82
<i>Planta gramine similis.</i>	82
<i>Planta sanguineos sudores excitans.</i>	84
<i>Planta quæ est Alexipharmacum.</i>	86
<i>Præsius lapis.</i>	51

Q.

<i>Quimbaya radix.</i>	70
------------------------	----

INDEX.

R.

<i>Radices venenis aduersantes.</i>	29
<i>Radix Quimbaya.</i>	70
<i>Radix S. Helene. eius historia, natales, & facult.</i>	77
<i>Raphanus.</i>	26
<i>Resina Balsami facultatibus prædita.</i>	20
<i>Resina Carthaginensis, & eius facultates.</i>	20

S.

<i>Sanguis draconis: & cur sic dictus.</i>	56.	<i>eius historia,</i>	
<i>& facultates.</i>			57
<i>Sassafras. 44. quæ & Pauame. 45.</i>		<i>eius histo-</i>	
<i>ria.</i>			45
<i>Sēabies Hispanica.</i>			31
<i>Serapium ex Tabaco.</i>			21
<i>Serpigo Indica.</i>			31
<i>Solanum furiosum.</i>			26
<i>Succinum non est lachryma.</i>			6
<i>Sulphur Nicaragnanum.</i>			75
<i>Sulphur Quitense, & eius facultates.</i>			75

T.

<i>Tabaco. 20. eius natales & facultates.</i>	21
<i>Serapium ex eo. 22. cruditatibus ventriculi</i>	
<i>prodest. 22. Alexipharmacum est.</i>	23
<i>eius experiendi aduersus venena occasio.</i>	24
<i>eius vsus Indis frequens.</i>	25
<i>Tacamahaca, & eius facultates.</i>	7
<i>Tatou.</i>	

INDEX.

Tatton.	56
Tiburon piscis.	52
Togot-guebit.	7

V.

Vteri suffocationi Tabaco prodest.	23
Vulneribus recentibus medetur Tabaco.	24
Vulneribus animalium	24
Vultures.	85

X.

Xelochopali.	6
--------------	---

FINIS.

12
13
14

15
16
17
18
19

1000
1000

1000
1000
1000
1000

1000

1000

